



Nombre del alumno: Brenda Jaquelin Velázquez Salas

Nombre del profesor: Claudia Guadalupe Figueroa López.

Nombre del trabajo: Supernota de fases de parto.

Materia: Morfología y función.


Grado: 3er cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de julio de 2020.

FASES DEL TRABAJO


DE PARTO



2.FASE DE DILATACIÓN

La primera fase del parto va desde su inicio hasta la dilatación completa del cuello uterino.

1. Tiene que haber contracciones seguidas, al menos dos cada 10 minutos,
2. El cuello del útero, o cérvix en términos técnicos, tiene que estar dilatado, normalmente 3 cm o más,
3. El cuello del útero tiene que estar acortado, o como se suele denominar técnicamente "borrado", al menos en un 50% respecto a su longitud.



3.FASE EXPULSIVA

Empieza cuando se alcanza la dilatación completa y acaba en el momento en que el feto sale completamente al exterior. Es importante que la cabeza del bebé salga lentamente para evitar una descompresión brusca y que se proteja el periné (espacio entre el ano y la vagina materna).

1.FASE DE ALUMBRAMIENTO

Se refiere a la salida de la placenta. El parto no ha acabado técnicamente hasta que sale la placenta y las membranas ovulares. Una vez vaciado el útero, se ponen en marcha unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse. Es un proceso muy delicado porque la placenta recibe muchísima sangre.



REFERENCIAS:

[https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/parto-normal/trabajo-de-parto.](https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/parto-normal/trabajo-de-parto)