



Nombre del alumno: Andrea Lizeth Pérez Hernández

Nombre del catedrático: claudia Guadalupe López Figueroa.

Licenciatura: enfermería

Nombre del trabajo: mapa mental

Materia: Morfología y función.

Grado: 3er cuatrimestre

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2018

FASES DEL TRABAJO DE PARTO

el trabajo de parto es el conjunto de mecanismos que inician con la contracción uterina y que tiene como objetivo principal el nacimiento del producto.

DILATACION

1.-LATENTE

Inicio: contracción uterinas regulares
Fin: 4 cm de dilatación.

Preparación de Cérvix

Primípara: <18 hrs
Múltipara: <12 hrs.



La primera fase del parto va desde su inicio hasta la dilatación completa del cuello uterino.

2.-ACTIVA

Inicio: 4 cm de dilatación.
Fin: dilatación completa 10 cm.

dilatación

Primípara: >1.2 cm/ hrs
Múltipara: >1.5 cm/ hrs.




La segunda fase de expulsivo empieza cuando se alcanza la dilatación completa y ocurre en el momento en que el feto sale completamente al exterior.

EXPULSION

Inicio: dilatación completa 10 cm.
Fin: nacimiento del producto.

Nacimiento del producto

Primípara: <2 hrs
Múltipara: <1 hrs.




Esta tercera fase hace alusión en realidad a la salida de la placenta. Una vez vaciado el útero, se ponen en marcha unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse.

ALUMBRAMIENTO

Inicio: Nacimiento del producto.
Fin: expulsión de la placenta.

Expulsión de placenta

<30 Min.



BIBLIOGRAFIA

<https://cedipcloud.wixsite.com/minsal-2015/evaluación-del-trabajo-de-parto>