NOMBRE DEL ALUMNO: JUAN DANIEL BAUTISTA MENDEZ

NOMBRE DE LA PROFESORA:

MATERIA: MORFOLOGIA Y FUNCION

TEMA: SEGUNDA SEMANA DE DESARROLL

GRUPO: “B”

GRADO: 3ser CUATRIMESTRE

SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO

día 9 loa blastocitos esta sumergidos mas profundamente en el endometrio

Un coagulo de fibrina cierra la zona de penetración

El trofoblasto muestra notablemente el progreso

En su desarrollo en especial en el polo embrionario

Las vacuolas al funcionarse formas grades lagunas ya que por eso se le conoce como el periodo de laguna

Día 11 y 12 en estos días se desarrolla los blastocitos ya que esta incrustado en su totalidad

Y el epelitelio superficial recubre casi por completo a la herida original en la pared uterina.

Ahora el blastocito produce un bultito en la luz del útero.

El trofoblasto se caracteriza por la presencia de espacios lagunares que dan origen a una red.

Esta se distingue bien en el polo embrionario

Al mismo tiempo las células del sincitiotrofoblasto penetran más el estroma.

Día 13 durante este día ya se desapareció la cicatriz de la herida superficial.

Pero a veces hay sangrado en la implantación a causa de un mejor flujo.

En sangrado ocurre en el día 28 del día mesustral

Por lo cual se pueden confundir con la hemorragia mesturar

Entre tanto el hiplobasto produce más células que migra así el interior

El pedículo se transforma en el Cordón umbical al desarrollo los vasos sanguíneos