

PRESENTA EL ALUMNO: Rosio Vázquez Morales

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN
ENFERMERIA ESCOLARIZADO


DOCENTE: E.E.C.C. Marcos Jhodany Arguello Gálvez

MATERIA : Practica Clínica De Enfermería I

TRABAJO: Cuadro Sinóptico de técnica de lavado de
manos básico y técnica de lavado de manos quirúrgico

FECHA: Jueves 07 de Mayo del 2020

Técnica de lavado de manos básico



Técnica de lavado de manos quirúrgico

- Concepto

La higiene de las manos surge en el siglo XIX

cuando en 1822 un farmacéutico francés

demonstró que las soluciones cloradas

erradicaban la totalidad de los olores asociados

con los cuerpos de los cadáveres humanos

Definición

Es el lavado realizado por los integrantes

del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano

siempre está indicado un jabón antiséptico

Objetivo

Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico

mediante la remoción y destrucción de microorganismos transitorios

y la reducción de la flora residente

presentes en las manos del equipo quirúrgico

Personal

Personal de sala de operaciones

- Lavado de manos quirúrgico

Técnica básica

La llave se accionará con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica

Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml

Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha

Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm

Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra

Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos

Este procedimiento se realizará dos veces

La duración del procedimiento es de 5 minutos

Secar las manos y antebrazos con toallas estériles

Ingrese al quirófano dando la espalda a la puerta

Técnica de lavado de manos quirúrgico

- Lavado de manos quirúrgico

Indicaciones

Antes de todo procedimiento quirúrgico

Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel

Cuidado de la piel

La piel dañada es un medio adecuado

para el aumento de patógenos y descama mayor

cantidad de microorganismos

Joyas

Durante las labores asistenciales

no se deben usar anillos, pulseras y relojes

sin importar el material del que estén hechos

Uñas y cutículas

Las uñas deben estar limpias

y estar cortas aproximadamente 3mm

No deben hacerse uso de esmalte

Toalla para secado de manos

- Deberá ser de un solo uso (descartable), de papel resistente
- No deben usarse toallas de género, permanentes o de uso colectivo
- Los dispensadores deben ser cerrados y estar cercano al lavamanos a una altura que lo mantenga seco

- Símbolos y abreviaturas

• ° C Grados Celsius, > Mayor de y < Menor de

• CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades. Décima revisión

• COCASEP Comités de Calidad y Seguridad del Paciente

• CODECIN Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales

• EPI-NOSO Sistema automatizado para la notificación de las infecciones nosocomiales

• IRAM Infección relacionada a la atención médica

• SUIVE-1-2000 Formato de uso sectorial para el informe de casos semanales de enfermedades de notificación obligatoria

(Práctica clínica de enfermería I, 2020) y (Avila, 2020)

Bibliografía

Avila, M. H. (06 de Mayo de 2020). *NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales*. Obtenido de Gob :
<http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3896/salud/salud.htm>

Práctica clínica de enfermería I. (2020). En M. Agosto, *Práctica clínica de enfermería I* (págs. 5-12). Licenciatura en Enfermería: Sexto cuatrimestre.