

PRESENTA EL ALUMNO: Sandy Yamileth Villatoro Alvarado

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE: Marcos Jhodany Arguello Galvez

MATERIA: Practica clinica de enfermeria I

TRABAJO: Cuadro sinoptico

FECHA: 07/05/2020

Técnica de lavado de manos básico

¿Qué es?

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano que tiene rápida acción.

Está diseñado para situaciones como: brotes de infecciones hospitalarias, áreas críticas, procedimientos invasivos, etc.

Con el objetivo de evitar la transmisión de microorganismos de persona a persona.

Técnica

Humedecer las manos con agua

Aplicar de 3-5 ml de jabón antiséptico

Frotar vigorosamente por 15 a 30 segundos cubriendo toda la superficie de las manos

Secar con una toalla de papel las manos

Use la toalla de papel para cerrar el grifo

Antes y después de:

En un procedimiento invasivo como: colocación de un catéter vascular periférico o toma de muestra.

Curación de heridas, preparación de soluciones parenterales, administrar medicamentos parenterales

Aspirar secreciones de vías respiratorias y administrar o manipular sangre y sus derivados

Técnica de lavado de manos quirúrgico

¿Qué es?

Es el realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes del ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico.

El objetivo es:

Prevenir la contaminación dentro del quirófano para la destrucción de los microorganismos transitorios

Técnica

1

Mojar las manos con agua, aplicar jabón 3-5 ml, restregar por 5 min y en los sigs. periodos por 3 min.

2

Frotar las manos palma con palma, palma derecha con el dorso de la mano izq. y palma izq. con el dorso de la palma derecha

3

Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm por encima del codo.

4

Limpie uña por uña de una mano y luego la otra, yemas de los dedos por 2 min

5

Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos

6

Secar las manos con una toalla estéril

Recomendaciones

Durante el procedimiento mantener los brazos hacia arriba y alejados del cuerpo

Este procedimiento se realizará dos veces y regresar al quirófano dando la espalda a la puerta

NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica prevención y control de las infecciones nosocomiales

Todo el personal de salud al entrar en contacto con el ambiente hospitalario debe lavarse las manos con agua y jabón

En las unidades de cuidados intensivos, urgencias, aislados, etc. Se debe usar jabón antiséptico líquido.

Recuperado de la antología