

PRESENTA EL ALUMNO: Yélice Gabriela Hernández Maldonado

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUATRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernández

MATERIA : Enfermería gerontogeriatrica

TRABAJO: Cuadro sinóptico

FECHA: 21 de mayo de 2020

INCONTINENCIA URINARIA

DEFINICION

Pérdida involuntaria de orina, además de un problema fisiológico, es considerada un problema social e higiénico

GRADOS DE INCONTINENCIA URINARIA

- Leve → Fuga de escasas gotas de orina algunos días al mes
- Moderada → La fuga diaria de gotas de orina
- Severa → La pérdida de mayores cantidades de orina al menos una vez por semana

ETIOLOGIA

La incontinencia urinaria es un síndrome geriátrico, factores físicos, cognitivos, funcionales y psicosociales contribuyen a un perfil de riesgo para el grado de fragilidad y la posibilidad de presentar esta entidad

TIPOS DE INCONTINENCIA URINARIA

- Incontinencia urinaria de esfuerzo → Pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal (toser, reír, correr,)
- Incontinencia urinaria de urgencia → Pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de urgencia. Aparición súbita de un deseo miccional
- Incontinencia urinaria mixta → Percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a urgencia como al esfuerzo.
- Incontinencia urinaria continúa → Pérdida involuntaria y continua de orina. Puede ser debida a una fístula, desembocadura ectópica uretral o a un déficit intrínseco uretral

CAIDAS

DEFINICION

Se define cuando una persona aparece en el suelo o en un nivel inferior; en ocasiones, una parte del cuerpo golpea contra un objeto que interrumpe la caída

Las caídas ponen en riesgo la independencia de los ancianos y causan una cascada de consecuencias individuales y socioeconómicas.

ETIOLOGIA

Una caída suele ser el resultado de una interacción compleja

Entre los siguientes elementos:

- Factores intrínsecos
- Factores extrínsecos
- Factores situacionales

FACTORES INTRINSECOS

Los cambios relacionados con la edad pueden afectar los sistemas comprometidos en mantener el equilibrio y la estabilidad

Las enfermedades crónicas y agudas y el uso de fármacos son factores de riesgo importantes para el desarrollo de caídas.

FACTORES EXTRINSECOS

Los factores ambientales pueden aumentar el riesgo de caídas en forma independiente

FACTORES SITUACIONALES

Algunas actividades o decisiones pueden aumentar el riesgo de caídas y de lesiones relacionadas

COMPLICACIONES

Las caídas, en particular las repetidas, aumentan el riesgo de lesiones, hospitalizaciones y muertes, sobre todo en ancianos debilitados, con enfermedades preexistentes

BIBLIOGRAFIA

(Hernández)

En F. A. Hernández, *Antología Enfermería Gerontogeriatrica* (págs. 30-37).