



Diego Solorzano Deleón

Cuadro sinóptico

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Grado y grupo: 6^a de enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de mayo del 2020

Síndrome geriátrico

¿Que es?

Se utiliza para referirse a un conjunto de cuadros

Originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano, y que son frecuente origen de incapacidad funcional o social.

Ha indicado que las personas mayores de 60 años corren el riesgo de padecer trastornos mentales entre otras enfermedades.

OMS

Cada uno puede deberse a una o múltiples causas. Así como una misma enfermedad puede presentarse como diferentes síndromes.

Caidas

Polifarmacia

Incontinencia urinaria y fecal

Síndrome de inmovilización

Síndromes vasculares

Úlceras

Síndromes respiratorios

Derivaciones sensoriales

¿A que se debe?

Se debe a condiciones de salud multifactoriales, propias del paciente anciano.

Deterioro cognitivo

¿Que es?

Declive de las funciones cognitivas, ya sea debido a las alteraciones del proceso fisiológico del envejecimiento o debido a otros factores.

Causa

No existe una única causa del deterioro cognitivo.

Como tampoco existe un único resultado para el trastorno.

Tipos o clasificacion

Deterioro cognitivo leve

Leve

Demencia

Moderada

Grave

Sintomas

Perdida de la memoria por momentos, que iran aumentando

Perder el hilo en una conversacion

Diagnostico y tratamiento

No existe una prueba específica para confirmar un diagnóstico de deterioro cognitivo leve

Hacer estudios de gabinete, para detectar un alteracion

Medicamentos para la enfermedad de Alzheimer

Inmovilidad

¿ Que es?

Se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras.

Factores de riesgo

Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son

Valoracion por escalas

Índice de Katz y Barthel para medir las actividades básicas de la vida diaria.

Escala de Lawton Brody para medir las actividades instrumentales de la vida diaria.

Escala de Tinetti para medir marcha y balance

Falta de fuerza o debilidad

Rigidez

Dolor

Alteraciones del equilibrio

Reposo prolongado en cama

Fracturas o caídas

Problemas psicologicos

<http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/703GRR.pdf>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/mild-cognitive-impairment/diagnosis-treatment/drc-20354583>

<https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mayores/neuropsiquiatria-y-geriatria/concepto-y-tipos-de-deterioro-cognitivo/>

<https://www.elrincondelcuidador.es/blog/que-es-el-sindrome-geriatrico/>