



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**

**"Pasión^{por}
educar"**

PRESENTA EL ALUMNO: Laura Isela Lòpez Rodrìguez

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

~~6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO~~

DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernandez

MATERIA : Enfermeria Gerontogeriatrica

TRABAJO: cuadro sinoptico

FECHA: 02 de julio de 2020

TERMORREGULACION

a pesar de grandes variaciones en la temperatura ambiental, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor dando como resultado una temperatura corporal estable

Causas

cuadros leves y otros que pueden poner en serio peligro la vida del individuo

Por aumento de temperatura

calambres por calor, golpe de calor, hipertermia maligna

Consecuencias

as personas con enfermedades crónicas, sobre todo de tipo cardiovascular, respiratorio, renal, mental o del sistema nervioso tienen más riesgo de sufrir estas consecuencias

Tratamiento

Primeros auxilios

- a. Aleja a la persona del frío
- b. Quítale la ropa mojada
- c. Cubre a la persona con mantas
- d. Aísla el cuerpo de la persona del suelo frío
- e. Controla su respiración
- f. Dale bebidas tibias

VERTIGO

sensación giratoria
repentina que se
manifiesta, pueden
ser desmayos
repentinos en la
persona

causas

- ❖ Movimientos bruscos
- ❖ La enfermedad de Ménière
- ❖ Acúmulo de cerumen en el oído
- ❖ La toma de algunos medicamentos
- ❖ El consumo excesivo de alcohol
- ❖ Tener la tensión arterial descontrolada
- ❖ Ante traumatismos y tumores.

Síntomas

- ✓ Pérdida de audición (hipocausia).
- ✓ Ruidos en uno de los dos oídos (acufeno o tinnitus).
- ✓ Sensación de taponamiento de los oídos.
- ✓ Caídas bruscas o síncope.
- ✓ Intolerancia al ruido.
- ✓ Mareo crónico en espacios abiertos con mucho estímulo visual

Tratamiento o
preención

- Evitar los movimientos y giros
- subir a atracciones de feria
- pacientes hipertensos tener un buen control

SINCOPE

una pérdida
transitoria de la
conciencia
y del tono postural

Síncope neuromediado

- Precedidos por malestar
- Diaforesis
- Náuseas
- Palpitaciones
- Síntomas abdominales

Síncope vasovagal

largos períodos de pie o sentado
deshidratación o ambientes cálidos
pero puede ocurrir sin un desencadenante
evidente

Síncope cardíaco

- Causado por obstrucción cardíaca
- Causada por taquicardia ventricular
- Secundario a bradiarritmias

Síncope situacional

1. La micción
2. La defecación, la tos
3. El levantamiento de peso
4. La risa
5. La deglución

DESEQUILIBRIO
HIDROELECTROLITICO

funciones
importantes del
cuerpo que se
encuentran en el
torrente sanguineo

causas

1. Pérdida de fluidos corporales por períodos prolongados con vómitos, diarrea, sudoración o fiebre alta
2. Dieta inadecuada y falta de vitaminas de los alimentos
3. Malabsorción: el cuerpo no puede absorber estos electrolitos debido a distintos trastornos estomacales, medicamentos, o por la forma en que se ingieren los alimentos
4. Trastornos hormonales o endocrinológicos
5. Enfermedad renal

diagnostico

- Un examen físico del médico.
- Resultados de análisis de orina y sangre.
- Si hay otras anomalías basadas en estos estudios
- Si el desequilibrio electrolítico se produce por problemas renales

tratamiento

1. Identificar y tratar el problema subyacente que causa el desequilibrio electrolítico.
2. Fluidos intravenosos, reemplazo de electrolitos.
3. Un desequilibrio electrolítico menor se puede corregir con cambios en la dieta
4. Llevar un control determinado
5. Acudir parcialmente al medico