



Nombre de alumnos: Luis Rodolfo Miguel Galvez

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: GERONTOGERIATRICA

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6

Grupo: A

Síndrome geriátrico

Que es Formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor son de difícil detección y pasan desapercibidos Incrementando la morbimortalidad Volviendo a una persona vulnerable ante las demandas Fisiológicas Patológicas

síndromes geriátricos causa una cascada de mayor dependencia funcional y morbilidad **Ejemplo** infección urinaria causa síndrome confusional que causa caídas **Síndrome confusional** incrementa el riesgo de sufrir otro síndrome geriátrico que son las caídas

cambios más importantes Parénquima de los órganos la tendencia es a perder células funcionales **Ejemplos** Cerebro pierde neuronas son sustituidas por células de la glía es decir menor aporte de oxígeno **Otros riesgos** Síndrome de inmovilización Síndromes vasculares Úlceras Síndromes respiratorios Derivaciones sensoriales

Deterioro cognitivo

Que es se define como el declive de las funciones cognitivas debido a las alteraciones atribuibles al proceso fisiológico del envejecimiento o debido a otros factores memoria inmediata la que más se resiente con el envejecimiento **También** la capacidad verbal, el vocabulario, la comprensión y las capacidades de manejo se mantienen casi intactos

Cómo se produce dice que algunas personas en edad geriátrica se quejan de su memoria un leve deterioro cognitivo en los tests de memoria y habilidades realizados por un especialista Esta situación recibe, entre varios nombres, la denominación de deterioro cognitivo leve

inmovilidad

A quienes les da

A las que les suele dar es a las personas mayores

Por presencia de enfermedades como

las musculoesqueléticas, cardiovasculares o respiratorias

disminución paulatina de la movilidad y el ejercicio físico

A que año se suele dar

se suele dar a partir de los 65 años

un 18% de los individuos tienen problemas para movilizarse sin ayuda

50% de los mayores de 75 años tienen problemas para salir de casa

20% queda confinado en el domicilio.

Tratamiento

cuidados específicos de prevención de ciertas complicaciones

pueden ser

orgánicas, psicológicas y sociales

adaptación del entorno del anciano para minimizar las consecuencias de la inmovilidad

cuidados generales, rehabilitación o aproximación progresiva al movimiento y ayudas técnicas, y adaptación del entorno