

## **"ENFERMERIA MEDICO QX"**

**PRESENTA EL ALUMNO:**

**(Diego A Guillén)**

**GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:**

**(6to Cuatrimestre "A" Lic. Enfermería  
Escolarizado)**

**Comitán de Domínguez, Chiapas.**

1.5 VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PROBLEMAS DIGESTIVOS

ANAMNESIS

PREGUNTAS ABIERTAS, EL MEDICO IDENTIFICA Y LOCALIZA LOS SINTOMAS, Y CUALQUIER FACTOR QUE LOS AGRAVE O ALIVIE.

EXAMEN FISICO

LA EXPLORACIÓN FÍSICA PUEDE COMENZAR CON LA INSPECCIÓN DE LA OROFARINGE PARA EVALUAR LA HIDRATACIÓN, ULCERAS O POSIBLE INFLAMACIÓN

- AUSCULTACIÓN
- PERCUSIÓN
- PALPACIÓN

ESTUDIOS

COMPLEMENTARIOS

LOS PACIENTES CON SINTOMAS AGUDOS, INESPECIFICOS Y UN EXAMEN FÍSICO SIN PARTICULARIDADES RARA VEZ REQUIERE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. LOS HALLAZGOS SUGESTIVOS DE ENFERMEDAD SIGNIFICATIVA DEBE INSTAR A UNA EVALUACIÓN ADICIONAL:

- ANOREXIA
- ANEMIA
- SANGRE EN MATERIA FECAL
- DISFAGIA
- FIEBRE
- HÉPATOMEGALIA
- DOLORES QUE DESPIERTA AL PACIENTE
- NAUSEAS
- DIARREA
- HÉMOPTISIA
- ENDOSCOPIA
- RADIOGRAFIA
- ULTRASONIDO,



1.6 PARED ABDOMINAL

FUNCIÓNES

LAS FUNCIÓNES QUE REALIZA LA PARED ABDOMINAL SON: PROTEGER LOS ORGANOS ABDOMINALES Y MANTENERLOS EN SU POSICIÓN ADECUADA, FACILITAR LOS MOVIMIENTOS DEL TRONCO, AUMENTAR LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL DURANTE LA DEFECACIÓN MECIÓN O PARTO.

MÚSCULOS PRINCIPALES

- MÚSCULO RECTO ABDOMINAL: SE EXTIENDE DESDE LA LÍNEA MEDIA DEL PUBIS HASTA EL BORDE INFERIOR DE LA CAJA TORÁCICA.
- MÚSCULO PIRAMIDAL: SE ENCUENTRA EN LA PARTE ANTERO-INFERIOR DEL ABDOMEN.
- MÚSCULO TRANSVERSO DEL ABDOMEN.
- " OBLICUO INTERNO DEL ABDOMEN
- " " " EXTERNO " "
- MÚSCULO POSTERIOR.
- MÚSCULO SUPERIOR.
- DIAPHRAGMA.

CAPAS

AUNQUE LA PORCIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA PARED ABDOMINAL SON LOS MÚSCULOS, EXISTEN OTRAS ESTRUCTURAS QUE TAMBIÉN LA FORMAN, ÉLLAS LA PIEL.

ENFERMEDADES

- CONJENITAS
- GASTROQUISTIS
- ONFALOCELE
- HEENIA UMBILICAL
- HEENIA INGUINAL





# 1.7 ALTERACIONES DE LA CAVIDAD ORAL

## ALTERACIONES DE LA MUCOSA BASAL

LA MUCOSA DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR Y EN ELLA PUEDEN PRODUCIRSE ENFERMEDADES DE ORIGEN LOCAL O SISTÉMICO.

## VARIACIONES DE LA ESTRUCTURA NORMAL

**ENFERMEDAD DE FORDYCE** • CARACTERIZADA POR LA APARICIÓN DE MANCHAS DE FORDYCE. HISTOLÓGICAMENTE SON GLÁNDULAS SEBACEAS ECTÓPICAS.

**LENQUA FIGURADA**: AUMENTO DEL NÚMERO DE CANALES O PLEGUES EN EL DORSO DE LA LENGUA.

**GLOSITIS MEDIA** • PLACA ERITEMATOSA EN LA PORCIÓN CENTRAL DEL DORSO DE LA LENGUA.

**VARICES LINGUALES**: SON VASOS DILATADOS DE COLOR AZUL-VIOLETA UBICADOS, SOBRE TODO, EN LAS CARTAS LATERALES Y VENTRALES DE LA LENGUA.

**TORO**: EXOSTOSIS O PROTUBERANCIA ÓSEA EN LA LÍNEA MEDIA DEL PALADAR DORSO.

## INFECCIONES VIRÓICAS

**GINGIVOSTOMATITIS**: PROVOCADA POR EL VÍRUS DEL HERPES SIMPLES. **HERPÁTICA AGUDA** • ES MÁS FRECUENTE EN NIÑOS.

**HERPES LABIAL**: PRESENTE EN EL 30% DE LA POBLACIÓN. SE TRATA DE LA FORMACIÓN RECIDIVANTE DE VESÍCULAS EN EL TERCIO EXTERNO DEL LABIO O REGIÓN PERILOBIAL.

**ENFERMEDAD BOCA-MANO-PIE** • CAUSADA POR EL COXSACKIE TIPO A. SON LESIONES VESICULARES EN OROFARINGE.



1.8 ALTERACIONES DEL ESOFAGO

¿QUÉ ES?

EL ESOFAGO ES EL TUBO MUSCULAR QUE TRANSPORTA ALIMENTOS Y LÍQUIDOS DESDE LA BOCA AL ESTÓMAGO. ES POSIBLE QUE NO ESTE CONSIENTE DE SU ESOFAGO HASTA QUE TRAGUE ALGO DEMASIADO GRANDE, DEMASIADO CALIENTE O FRÍO.

LA ERGE  
(ENFERMEDAD POR REFLUJO GÁSTRICO ESOFÁGICO)

OCURRE CUANDO UN MÚSCULO QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DEL ESÓFAGO NO SE CIERRA ADECUADAMENTE. ESTO PERMITE AL CONTENIDO DEL ESTÓMAGO VOLVER HACIA EL ESOFAGO Y LO IRRITE, CONOCIENDO POR REFLUJO.

DIAGNÓSTICOS Y EXÁMENES

- DILATACIÓN ESOFÁGICA
- ENDOSCOPIA SUPERIOR
- MANOMETRÍA ESOFÁGICA
- CULTIVO ESOFÁGICO
- ENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENAL
- MANOMETRÍA ESOFÁGICA
- RADIOGRAFÍA DE CUELLO

TRATAMIENTOS Y TERAPIAS

- REPARACIÓN DE FISURA TEQUEROESOFÁGICA Y ATRESIA ESOFÁGICA.
- ALTA TRAS ESOFAGECTOMÍA.
- DIETA Y ALIMENTACIÓN DE UNA ESOFAGECTOMÍA.

capturada en motorola one



1.9 CUIDADOS DE ENFERÍA  
A PACIENTES CON TRASTORNOS  
DE CAVIDAD OREAL Y  
ESOFAGO

CUIDADOS DE  
ENFERÍA

EDUCACIÓN SANITARIA  
OBTENER HIGIENE BUCA  
AUMENTAR INGESTA DE LÍQUIDOS  
DAR PETA FRÍA  
CHICLES SIN AZÚCAR  
CACAMIELOS ÁCIDOS DE LIMÓN

PROPORCIONAR  
MATERIALES

LENÇAS  
MUCOSA  
LÉNQUA  
LABIOS

Boca sucia, con  
PLACAS DE DENTRUS  
O COSTRAS

CUMPIR 4/10 DESBRIDAR 3/4 DE FISIOLÓGICO CON  
1/4 DE AGUA OXIGENADA / CUCH. BICARBONATO  
PASTILLAS EFFERVESCENTES DE VIT. C CORRECTO  
CEPILLADO DE DIENTES O HIGIENE DE DENTADURA  
POSTIZA.

TEMA

FECHA

capturada en motorola one

