

PRESENTA EL ALUMNO:

Liliana López López

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA
ESCOLARIZADO

DOCENTE:

Zamora Rodriguez Maria Cecilia

**MATERIA : ENFERMERIA MEDICO
QUIRURGICA II**

TRABAJO: mapa conceptual

FECHA DE ENTREGA: 11/06/2020

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA.

SINTOMAS:

- Hinchazón de los tejidos.
- Falta de apetito.
- Dolor de los huesos.
- Malestar general.
- Mal aliento
- Palidez.
- Irritabilidad

SINTOMAS:

- Hemorragia
- Fiebre
- Erupción
- Diarrea con sangre.
- Náuseas severas.
- Dolor abdominal
- Palidez.

CRÓNICA.

AGUDA

ES EL DAÑO TRANSITORIO O PERMANENTE DE LOS RIÑONES QUE TIENE COMO RESULTADO LA PERDIDA DE LA FUNCIÓN NORMAL DEL RIÑÓN.

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA PROGRESA LENTAMENTE DURANTE UN PERIODO DE AL MENOS TRES MESES Y PUEDE LLEVAR A UNA INSUFICIENCIA RENAL PERMANENTE.

TRASTORNOS QUE PUEDEN PROVOCAR INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

- Exámenes de sangre.
- Examen de orina.
- Radiografía de tórax.
- Gammagrafía ósea.
- Ultrasonido renal.
- Electrocardiograma.
- Biopsia renal.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

DISMINUCIÓN DEL FLUJO DE SANGRE A LOS RIÑONES POR UN TIEMPO.

Obstrucción u oclusión en el trayecto de las vías urinarias.

Ingestión de ciertos medicamentos que pueden provocar toxicidad en los riñones.

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

OBSTRUCCIÓN U OCLUSIÓN PROLONGADA DE LAS VÍAS URINARIAS.

Síndrome de Alport. Trastorno hereditario que provoca sordera, daño progresivo del riñón y defectos en los ojos.

CUIDADOS DE ENFERMERIA
A PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL.

2.4

Herramientas:

- Consulta de enfermería.
- Seguimiento del usuario.
- Interconsultas con otros integrantes.
- Conocimiento de distintos efectores de salud.
- Integrar grupos de apoyo.

LA ENFERMERIA TIENE COMO
OBJETIVO DE CUIDADO AL INDIVI-
DUO COMO SER INTEGRAL,
CONTEMPLANDO LOS ASPECTOS
BIOPSIICOSOCIALES.

La enfermera forma
parte, y trabaja
integrada al equipo,
de salud, pero hay
aspectos en que
requerirá, que actúe
con independencia
profesional.

El rol de enfermera profesional
es implementar herramientas
que le habiliten a trabajar de
forma conjunta.

ETAPAS DE CAMBIOS:

determina el éxito o el
fracaso de las interven-
ciones que realizamos.

EDUCACIÓN

Se trata de la puesta en
marcha de una relación
que haga posible el empo-
deramiento

Valoración de riesgo.

Riesgo de cardiovascular renal

prevención de la diabetes,
en la enfermedad cardíaca
y la nefropatía.

La normalización de los
niveles de Hb en la ERC.

la valoración del riesgo y la
realización de intervenciones
operatorias.

Tratamiento con hierro
en pacientes con ERC.

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL, HEMODIALISIS.

Material

- > Historia Clinica
- > Historia de enfermedad
- > Material de recogida de datos.
- > Material didactico y de apoyo.

Dar al paciente y al familiar colaborador la información necesaria para desarrollar actitudes y habilidades que le capaciten para adaptarse a la nueva situación y realizar correctamente la tecnica de la DPCA.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Programa de tratamiento.

PREPARACION DE PACIENTE:

- Acomodar al paciente y al familiar en un ambiente agradable.
- Elabore la recogida de datos.
- Explicar de manera corta y clara.
- Planificar con los demás miembros EMS.

CONOSIMIENTO BASADO EN INFORMACION EXHUSTIVA

El paciente este decidido a llevar el programa a cabo.

CONFIANZA

Entre el enfermero y paciente.

PLANIFICACION

Possibilidades y nivel de conocimiento del paciente.

EVALUACION CONTINUA.

INDIVIDUALIZAR LA ENSEÑANZA.

ENTRENAMIENTO EN EL DOMICILIO

PROBLEMAS QUE REQUIEREN CIRUGIA RENAL.

Nefrectomia radical:

El cirujano urólogo extirpa todo el riñón y con frecuencia algunas estructuras adicionales como parte del tubo que conecta el riñón.

La nefrectomia es un procedimiento quirurgico que se realiza para extirpar todo el riñón.

Se realiza:

Para extirpar un tumor del riñón.

En la mayoría de los casos, se hace una nefrectomia para tratar el cancer de riñón o para extirpar un tumor no canceroso.

Organo del tamaño del puño cerca de la parte posterior del abdomen superior.

Nefrectomia Parcial:

Tambien denominada cirugía de prevención del riñón y preserva el tejido sano.

Tratamiento oncológico:

Los tumores renales son un poco frecuentes en los niños.

RIÑONES:

- Filtran los desechos
- Producen Orina.
- Mantienen los niveles adecuados.
- Producen hormonas.

Se extirpa dependiendo de lo siguiente:

RIESGOS:

- Sangrado
- Infección
- Lesión de órganos cercanos

- ▶ Si un tumor se limita al riñón
- ▶ Si hay más de un tumor.
- ▶ La porción de riñón afectada.