

Nombre del alumno:

Laura Isela López Rodríguez

Nombre del profesor:

María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: cuadros sinópticos

Materia: Enfermería medico quirúrgica

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: "A"

2.7 CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON CIROFIA RENAL.

Cuidados independientes

Recibir al paciente

- Valorar nivel de consciencia
- Conectar y asegurar drenajes
- Observar signos de sangramiento
- Tomar S. J. Pulsos periféricos
- Observar signos de shock
- Medir diuresis horaria.

Cuidados y acciones independientes

- Determinar nivel de desconfort
- Cambiar de posición c/2h.
- Buena alineación corporal
- Evaluar pulso
- Examinar mi

- Evaluar color y temperatura
- Masajear y proteger
- Evitar ruidos excesivos
- Evitar act. Estimulantes.

Plan de cuidados

- Brindar dieta deseada por el paciente
- Monitorear nivel de proteínas
- Valorar ruidos
- Brindar ambiente agradable
- Cuidados de Hq.
- Psicoterapia de apoyo
- No dar falsas expectativas.

2.8 INFECCIONES URINARIAS

ITU { Existencia de microorganismos Patógenos, { En el tracto urinario con o sin síntomas muchos veces.

Origen ITU { Frecuencia en un 80-90%. { Presencia de gérmenes en el tracto urinario.

Hombres { Menor probabilidad de contaminación sintomáticos. { Se considera como un sustrato de infección.

Mujeres { Tienen por lo menos 1 vez en su vida { Se puede dar normalmente en el embarazo.

2.9 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES URINARIAS.

Objetivo Principal { Realización de manejo de muestras de orina. { Pinzar y recolectar de la sonda Foley { Si es que esto se encuentra instalada.

El Tratamiento { Depende si es o no complicada { Se debe de tener en cuenta los factores de riesgo.

Eleccion de un antibiótico { Depende de los niveles de concentración plasmática. { alcanza el antibiótico para lograr susceptibilidad antimicrobiana alta.

ITU NO complicada. { se ha usado trimetoprima sulfametaxazol { La susceptibilidad de esta es baja.

Prelorefritis no complicada. { La terapia oral debe de ser considerada { en pacientes con síntomas leves a moderados.

Pacientes incapaces { Tolerar la medicación oral { o bien ser hospitalizados.

2.10 ALTERACIONES UROLOGICAS QUE REQUIEREN CIRUGIA UROLOGIA.

Las enfermedades más frecuentes en próstata.

- Hiperplasia benigna de próstata.
- Cáncer de próstata
- Prostatitis (infección).

Prostatitis { Es una inflamación de la próstata. { Producida por infección bacteriana.

Tipos de Prostatitis.

- Prostatitis bacteriana aguda. { Fiebre alta, molestias miccionales } { Dificultad de orinar.

- Prostatitis bacteriana crónica. { Episodios repetidos de infección. } { Puede ser sin síntomas.

- Síndrome de dolor pélvico crónico. { Pelviano crónico inflamatorio. } { Pelviano crónico no inflamatorio.

Cáncer de próstata. { Se desarrolla en la zona periférica de la próstata. } { Habitualmente no produce síntomas.