



Yamile Yenitzi Pérez Vázquez

maría Cecilia Zamorano Rodríguez

Cuadro sinóptico

Enfermería medico quirúrgico II

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: "A"

Valoración Del Paciente Con Problemas Digestivos

Anamnesis

Utilizando entrevistas con preguntas abiertas, el médico identifica la localización y calidad de los síntomas, y cualquier factor que los agrave o alivie.

Examen Físico

• Comienza con la inspección de la orofaringe para evaluar la hidratación, úlceras o posibles inflamación.

• El abdomen con el paciente en decubito supino puede confirmar a la inspección un aspecto convexo en caso de obstrucción intestinal.

• Cuando el abdomen es doloroso a la palpación, se debe evaluar a los pacientes para detectar signos peritoneales.

La defensa es una contracción involuntaria de los músculos abdominales que es algo más lenta.

Estudios complementarios

Los pacientes con síntomas agudos, inespecíficos y un examen físico sin particularidades raras requieren estudios complementarios

- ✓ Anorexia
- ✓ Anemia
- ✓ Disfagia
- ✓ Fiebre
- ✓ Dolor
- ✓ Hepatomegalia
- ✓ Diarrea

- ✓ Sangre en materia fecal
- ✓ Náuseas y vómitos persistentes
- ✓ Pérdida de peso
- ✓ Coproparasitoscopia.

Pared Abdominal

Anatomía.

Cavidad abdominal

Se encuentran situados los órganos internos del abdomen

Pared abdominal

Estructuras que envuelven la cavidad abdominal y la separan del exterior.

Se divide en 5 partes:

- anterior
- posterior
- lateral
- superior
- inferior.

Pared anterior y lateral

Musculo recto abdominal

se extiende desde la línea media del pubis hasta el borde inferior de la caja torácica.

Musculo Piramidal

se encuentra en la parte antero-inferior del abdomen

Capas

- Piel

- Fascia superficial

- Fascia profunda

Todos los musculos esqueléticos.

Enfermedades

• congénitas

• Gastrosquisis

• Onfalocelo

• Diastasis de rectos abdominales

• Hernia umbilical

• Hernia inguinal

Alteraciones De Cavidad Oral

Alteraciones de la mucosa bucal

- Forma parte del tramo digestivo superior y en ella pueden producirse enfermedades de origen local o sistémico
- cualquier alteración de la boca precisa de un examen

- mucosa oral

- encías

- Paladar

- Lengua

Valoraciones de la estructura normal.

- Enfermedad de Fordyce

caracterizada por la aparición de las manchas Fordyce.

- Varices linguales

son vasos dilatados, de color azul-violáceo ubicados, sobre todo, en las caras laterales.

Infecciones Viricas

- Gingivostomatitis herpética aguda

Provocado por el virus del herpes simple

- Herpes labial recurrente.

Presenta en el 30% de la población

Infecciones bacterianas

- ✓ Gingivitis ulcerativa necrosante aguda
- ✓ Sífilis
- ✓ Tuberculosis
- ✓ Gonorrea
- ✓ Tuberculosis
- ✓ Actinomicosis

Alteraciones de Esófago

Esófago Es el tubo muscular que transporta alimentos y líquidos desde la boca al estómago.

La ERGE • Ocurre cuando un músculo que se encuentra al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite al contenido del estómago volver hacia el esófago y lo irrita, conocido como reflujo.

Tratamiento Depende del problema. Algunas personas mejoran con medicamentos sin receta médica o con cambios en la dieta.

Diagnósticos y Exámenes

- Como comprender la dilatación esofágica
- Como comprender la manometría superior
- Como comprender la manometría esofágica
- Gastrointestinal
- cultivo esofágico
- endoscopia esofagogastrododenal
- Examen de sangre en heces

Otras Patologías

- ✓ Aclasia
- ✓ Aclasia y trastornos de la motilidad esofágica
- ✓ Anillo esofágico inferior
- ✓ Esofagitis.

Cuidados de Enfermería a Pacientes con trastornos de cavidad oral y esófago.

• Protocolo de cuidados de enfermería para prevención y tratamiento de problemas de la cavidad oral.

★ Educación sanitaria.

★ Proporcionar material

Infecciones de la boca.

Cuidados y tratamiento de problemas de la cavidad oral, inconsciente y intubado boca seca

- Correcta higiene de la cavidad bucal
- Aumentar ingesta de líquidos
- Dar fruta fida
- Chicles sin azucar
- Masticar trocitos de pino
- Enjuagar con saliva artificial

• Suplirle en aquellas limitaciones que tenga para poder realizar las mismas actividades

- Higiene
- Lengua
- Encías
- Labios.
- Mucosa

• Enjuagues bucales con:

- Peróxido de hidrógeno 1-2 cuchar, diluida en 100ml agua.
- Agua oxigenada de 10 volúmenes diluida al 50% con suero salino.
- Suero fisiológico.

Alteración de Cavidad gástrica

- En Patología quirúrgica digestiva nos encontramos fundamentalmente con 3 signos guía:

- Siguiendo estos síntomas, describiremos las patologías más más frecuentes.

- Se plantean algoritmos útiles tanto para la hemorragia digestiva alta y tab como para el abdomen agudo

- El dolor abdominal, alteraciones del tránsito y el sangrado.
- En varias patologías podrá presentarse más de un signo.

- La edad más frecuente de presentación, la forma adecuada de realizar un diagnóstico correcto con los posibles diagnósticos.

- Expondremos: ingestión de cuerpos extraños y causticos, esofagitis, aalasia, hernia de hiato, enfermedad por reflujo gástrico esofágico, bezoares.

mas de cualquier
obstrucción de
(cuerpos extraños de
obstrucción de
cori)