

PRESENTA EL ALUMNO:

Liliana Lòpez Lòpez

**GRUPO, CUATRIMESTRE Y
MODALIDAD:**

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA
EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE: MARIA CECILIA
ZAMORANO RODRIGUEZ

**MATERIA : ENFERMERIA MEDICO
QUIRURGICA II**

TRABAJO: Mapa coceptual.

FECHA: 31/07/2020

FISIOPATOLOGIA DE LA NARIZ, GARGANTA Y OIDO.

¿QUE ES LA NARIZ?

ES EL ORGANISMO DEL OLFAO SITUADO EN EN EL CENTRO DE LA CARA.

LA PARTE INTERNA DE LA NARIZ SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL TECHO DE LA BOCA.

LA NARIZ ESTA FORMADA POR:

EL MEATO EXTERNO.

PROYECCION DE FORMA TRIANGULAR LOCALIZADA EN EL CENTRO DE LA CARA.

¿QUE ES EL OIDO?

ORGANO DE AUDICION Y EQUILIBRIO.

LAS PARTES DEL OIDO INCLUYEN, EL OIDO EXTERNO.

EL TABIQUE NASAL.

FORMADO PRINCIPALMENTE POR CARTILAGO Y HUESO Y RECOBRIMIENTO POR MEMBRANAS.

PARANASALES.

SON CAVIDADES, O BOLSAS LLENAS DE AIRE, CERCA DE LAS FOSAS NASALES, ESTOS ESTAN RESERVADOS POR MEMBRANAS MUCOSAS.

TIPOS DE SENOS PARANASALES

EL SENO ETMOIDAL.

UBICADO DENTRO DEL ROSTRO ALREDEDOR DE LA ZONA DEL PUNTO DE LA NARIZ.

EL SENO MAXILAR

UBICADO DENTRO DEL ROSTRO, ALREDEDOR DE LA ZONA DE LAS MEJILLAS.

EL SENO FRONTAL

UBICADO DENTRO DEL ROSTRO, ALREDEDOR DE LA ZONA, DE LA FRENTE.

EL SENO ESFENOIDAL.

UBICADO EN LA PROFUNDIDAD, EN LA CARA, DETRAS DE LA NARIZ.

¿QUE ES LA GARGANTA?

ES UN TOBO SIMILAR A UN ANILLO MUSCULAR QUE ACTUA COMO EL CONDUCTO PARA EL AIRE, ALIMENTOS Y LIQUIDOS.

ESTA FORMADA POR:

- LARINGE
- EPIGLOTIS
- AMIGDALAS
- ADENOIDES.

LA MAYORIA DE LOS NIÑOS DESARROLLAN ENTRE 6 ES Y OCHO AÑOS.

QUE CADA VEZ EL RESFRÍO COMÚN:

EXISTEN MUCHOS TIPOS DIFERENTES DE VIRUS QUE PRODUCEN EL RESFRÍO COMÚN.

UNA VEZ QUE EL VIRUS ENTRA AL CUERPO DEL NIÑO.

VALORACIÓN Y PROBLEMAS GENERALES A PACIENTES CON ALTERACIONES OTOLINGÜECOLÓGICAS:

LA INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTA ES UNA DE LAS ENF. MÁS FRECUENTES QUE PRODUCE MÁS VISITAS AL MEDICO Y SUSSENCIAS A LA ESCUELA O AL EMPLEO QUE NINGUNA OTRA ENF. POR AÑO.

- AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE MOCO.
- INFLAMACIÓN DEL REVESTIMIENTO
- ESTORNIDOS
- TOS.

COMPLICACIONES DE UN RESFRÍO.

SÍNTOMAS EN BEBÉS


- DIFICULTAD PARA DORMIR.
- FARTIDIO
- CONGESTIÓN NASAL
- FIEBRE.
- OJOS UGROSOS.
- ESTORNIDOS.
- TOS SECA Y LEVE.
- CONGESTIÓN.

¿COMO SE DIAGNOSTICA EL RESFRÍO COMÚN?

POR LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTA EL PACIENTE.

- NEUMONÍA
- INFECCIÓN DE LOS OÍDOS
- INFECCIÓN DE SINUSITIS

VALIDACIÓN Y PROBLEMAS GENERALES A PACIENTES CON ALTERACIONES OTO-



CUIDADOS DE ENFERMERIA
A PACIENTES CON PROCE-
DIMIENTOS E INTERVENIDOS DE
OIDO, NARIZ Y GARGANTA

RECIBIR AL PACIENTE.

LA REALIZACION DEL
EQUIPO DE SALUD
INFLUYE EN EL PACIENTE,
EL TENER LOS CONOCI-
MIENTOS FISICOS SOBRE
EL ESTADO EN EL QUE
ES RECIBIDO EL PACIENTE.

COLOCAR Y PROTEGER AL
PACIENTE.

LA POSICION DEL PACIENTE
DETERMINA A PARTIR DE
DOS FACTORES LOS CUALES
SON ANESTESIA INDUCIDA.

MANTENES VIAS RESPIRA-
TORIAS PERMEABLES.

EL REFLEJO FARINGEO COMO
LARINGEO AL SER RECIBIDO

CONTROL Y REGISTRO
DE LOS SIGNOS VITALES.

LA ANESTESIA Y LA PERDIDA
DE LOS LIQUIDOS EN EL PACI-
ENTE

PARTICIPAR EN LA ADMINIS-
TRACION DE LIQUIDOS.

TRANQUILIZAR AL PACIENTE.
ESTO DEPENDE DE NULO DOLOR.

EVITAR AL PACIENTE AL SERVICIO
CORRESPONDIENTE

LA RECUPERACION Y EL CONTROL DE
LOS SIGNOS VITALES.

- REGISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS.

TODO ESTO PARA LLEVAR UN CONTROL
E IDENTIFICAR LA SITUACION

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS URGENCIAS DE ORL.

AYUDAR A LA AMBULACIÓN DE L PACIENTE.

FUNDAMENTACION ①

LA AMBULACIÓN TEMPRANA EVITA COMPLICACIONES FUTURAS.

ATENCIÓN A LA DIURESIS. ③

FUNDAMENTACION

LA SOBRECARGA DESPUES DE LA CIRUGIA ES CONSECUENCIA DE ESTRÉS CAUSADO POR LA INTERQUIRURGICA.

PARTICIPAR O COLABORAR ②

FUNDAMENTACION

LA DIETA PRESCRITA DEPENDE DEL TIPO DE CIRUGIA.

ATENCIÓN A LAS COMPLICACIONES. ④

FUNDAMENTACION

ESTOS PUEDEN SER MENORES.

EVITAR AL PACIENTE AL SERVICIO CORRESPONDIENTE. ⑤

FUNDAMENTACION

LA RECORDACION Y EL CONTROL DE LOS SIGNOS VITALES.