

**PRESENTA EL ALUMNO: MARLINDA MAYRANDI ALFARO MAZARIEGOS**

**GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:**

**6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA  
ESCOLARIZADO**



**DOCENTE: María Cecilia Zamorano Rodriguez**

**MATERIA: Enfermería médico quirúrgica II**

**TRABAJO: Cuadro sinoptico**

**FECHA: 18 de junio del 2020**

## 2.7: Cuidados de enfermería a Pacientes Interveniados de cirugía Renal.

En que consiste la anestesia general en la operación?

Se Administrará

No se sentirá ningún dolor durante la cirugía

La cirugía dura de 3-5 horas

Recepción del Paciente

de conciencia

Evitar hipotermias

Medidas de Asepsia y Antisepsia.

Plan de Acciones Cuidados

de posición

Evitar calor y Tam M.I.

Plan de Acciones Cuidados

Brindar dieta descreada

No Brindar Falsos expectativas

Prevenir Complicaciones Posición Adaptada.

Valorar ruidos

Brindar ambiente agradable

Dieta baja en grasas y sal.

Examinar piel

Evaluar pulsos

Evitar cargar y

Dieta según tolerancia del Px.

# 2. 8: Infecciones urinarias

## ITU

Es considerada como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario

Es un problema de salud que afecta a millones de personas cada año.

Es la infección bacteriana más común y de origen más frecuente.

## Clasificación

ITU baja

ITU alta

ITU Aguda

ITU crónica

Sintomática  
asintomática

neoa  
referente  
nosocomial  
comunitaria

El agente etiológico más frecuente de ITU en ambos sexos es la Escherichia coli.

## 2.9: Cuidados de enfermería en las Infecciones Urinarias.

La enfermera clínica

Tiene como objetivo la realización de manejo de muestras de orina

Además de pinzar y recolector de la sonda Foley

La elección de un Antibiótico

Depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico

Lo importante es la concentración del antibiótico en el Parenquima renal.

La bacteriuria asintomática

Debe ser tratada con antibióticos

en las Proctes sometidos a cirugía o manipulación urológica y troplante renal.

Si persiste después de la intervención urológica o después de retirar la sonda urinaria puede ser una infección.

290 s

Afecciones Urológicas que requieren cirugía urológica.

Enfermedades a partir de la Prostata

Hiperplasia benigna de Prostata (Crecimiento benigno)

Cáncer de Prostata

Prostatitis.

Prostatitis

Es la inflamación de la Prostata producida por una infección bacteriana.

Se clasifica en 2:

- Prostatitis bacteriana Aguda y crónica.

Hiperplasia Benigna de Prostata

La glándula tiende a crecer con la edad a partir de los 40-45 años

Cáncer de Prostata

Se desarrolla en la zona periférica de la Prostata y no produce síntomas.