



Yamile Yenitzi Pérez Vázquez

Mahonrry de Jesús Ruiz Guillen

Super nota

Patología del Adulto

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: "A"

SÍNDROME DE CUSHING



SE PRODUCE



cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de la hormona cortisol durante mucho tiempo.



Antecedentes históricos del Síndrome

El caso de "Minnie G." intrigó profundamente a Cushing quien estaba convencido de que los trastornos observados estaban estrechamente vinculados con la glándula pituitaria y motivó la extensión y profundización de sus estudios, en una época en la que la observación, el clásico método deductivo y la anatomía patológica constituían las herramientas fundamentales de la medicina clínica.



HISTORIA

1912, Harvey Cushing describe a una mujer de 23 años obesa, hirsuta y con amenorrea.

SINTOMAS Y SIGNOS

- + AUMENTO DE PESO
- + SEPOSITOS DE TEJIDO GRASO
- + MARCAS POR ESTIRMIENTO
ESTRIAS
- + PIEL AFINADA Y FRAGIL
- + LENTA RECUPERACION DE
CORTES
- + ACNE
- + VELLO CORPORAL Y FACIAL
GRUESO

SIGNOS Y SINTOMAS I

- ⊗ Obesidad
- ⊗ Hta
- ⊗ Lesiones
cutáneas: estrias de
color rojo vinosas



TRATAMIENTO

- + *Medicamento:* es la pasireotida (Signifor), que actúa disminuyendo la producción de corticotropina en un tumor hipofisario. Esta medicación se aplica de forma inyectable, dos veces por día. Se la recomienda si la cirugía pituitaria no resulta exitosa o no se la puede realizar.



CUIDADOS DE ENFERMERIA

- + Necesidad de oxígeno y circulación.
- + Necesidad de hidratación y nutrición
- + Necesidad de eliminación.
- + Necesidad de movimiento y mantener postura adecuada.

