Nombre del alumno:

Laura Isela López Rodríguez

Nombre del profesor:

Mahonrry Ruiz Guillen

Nombre del trabajo: Mapas conceptuales

Materia: Patología de adulto

Grado: *6to cuatrimestre* *Grupo: "A"*

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de junio de 2020.


PIELONEFRITIS
Infección urinaria
Presencia de gérmenes en la orina
Pielonefritis aguda
Fiebre, escalofríos, dolor lumbar, malestar.
Puede ser tratada, pero si no lleva a una cronica
Pielonefritis crónica
Reflujo besico- renal u obstrucción
Lesiones inflamatorias y cicatricales y atrofian al riñón
Su diagnostico
Cultivo de orina
Que allá bacteriura significativa
Departamento de urología
tratamiento
Antibiótico sensible a la bacteria
Depende de la edad, localización y tipo de infección
Tratamiento de 3,7 y 10 dias

LITIASIS RENAL

Uro litiasis o nefrolitiasis

Piedras en el interior de los riñones o en las vías

Causas

Sales saturadas o por orina

Menor volumen urinario

Químicos impiden la disolución de sales

Carece de inhibidores naturales

Síntomas

Cólico nefrítico

Dolor lumbar, dolor abdomen

Se debe al taponamiento

Hematuria

Lesiones por el cálculo renal

Infecciones de orina

Causa frecuente por cálculos renales o cistitis

Tipos

Depende de su composición y la sustancia

- Oxalato de calcio-calcio y ácido orgánico
- Fosfato de calcio por calcio y fosforo
- Ácido úrico- compuesto por purinas
- Rotura de proteínas más en la infancia.

Diagnostic

Por los síntomas

Pruebas de orina

Con pus sangre o cristales del calculo

Radiografía de abdomen, urografía endovenosa, urografía retrograda, ecografía abdominal, tomografía computarizada

Tratamiento

Si después de 2 meses no sale requiere de terapéutica

O extracción

INFECCION URINARIA

- Más común en mujeres que hombres
- Infección en cualquier parte del aparato urinario
  - Dolorosa y molesta
  - La mayoría son en: uretra y vejiga

Síntomas

- Necesidad de miccionar constante
- Ardor al orinar
- Orinar frecuente y poco
- Aspecto turbio
- Color amarillo, rojo o rosado intenso
- Olor fuerte

Causas

- Infección de vejiga cistitis- E coli
  - O por relaciones sexuales
    - Infección de la uretra- uretritis
      - Bacterias del ano viajan a la uretra o por transmisión sexual (gonorrea, clamidia etc.)

Factores de riesgo

- Anatomía femenina
  - Actividad sexual
    - Algunos métodos anticonceptivos
      - Menopausia

Diagnostico

- Pruebas de orina
  - Cultivo de bacterias
    - Por imagen en
      - Vías urinarias

Tratamiento

- Antibiótico en su mayoría
  - Infección simple
    - Trimetoprima, fosfomicina, nitrofurantoina, ceflexina, ceftriaxona

Prevención

- Consumir mucha agua
  - Jugo de arandanos rojos
    - Limpiarse de delante hacia atrás
      - Vaciar la vejiga después de tener relaciones sexuales