

## PRESENTA EL ALUMNO:

Laura Isela lòpez Rodriguez

## **GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:**

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

## **DOCENTE:**

**MATERIA:** 

ENFERMERIA DEL ADULTO.

TRABAJO: Mapa mental.

FECHA: 30/07/2020



Generalmente se adquieren por contacto sexual, los organismos como bacterias, virus o parásitos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos

No siempre presentan síntomas.



●Dermapixe

No siempre presentan síntomas.

En ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre a hijo durante el embarazo o parto, o a través de transfusiones de sangre o agujas compartidas.

Los antibióticos pueden tratar las causadas por bacterias o

- Llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal
- Dolor o ardor al orinar
- Secreción proveniente del pene
- Flujo vaginal inusual o con olor extraño
- Sangrado vaginal inusual
- Dolor durante las relaciones sexuales
- Dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos
- Dolor en la parte inferior del abdomen
- Fiebre
- Erupción en el tronco, las manos o los

## MICOSIS

Hongo implicado, como la aspergilosis causada por Aspergillus, la candidiasis provocada por Candida y la criptococosis cuya etiología es

Entre las micosis superficiales cabe destacar las tiñas, causadas por dermatofitos, que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo y provocar erupciones en la piel o, si afectan a zonas con pelo, producir áreas de calvicie.

Es una infección producida por hongos microscópicos

Un hongo que invade el tejido puede ocasionar una enfermedad que se limite a la piel o que se extienda al tejido, los huesos y los órganos, o que afecte a todo el cuerpo.



- Clamidia.
- Gonorrea.
- Candidiasis.
- Tricomoniasis.



