



**Nombre del alumno:** Cinthia Pérez García

**Nombre del profesor:** Marcos Jhodany Arguello Gálvez

**Nombre del trabajo:** Indicadores de Calidad en Enfermería

**Materia:** Enfermería del Adulto

**Grado:** Sexto Cuatrimestre

**Grupo:** "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de junio de 2020.

# Indicadores de Calidad en Enfermería

Son instrumentos de medición de calidad que deben ir relacionados y dirigidos a la consecuencia de los objetivos y resultados que cada organización haya planeado para su proceso.

## 1.- Administración de medicamentos Vía Oral

- + Verificar que los datos del registro de medicamentos y el nombre del paciente correspondan a la orden medica
- + Verificar el nombre, presentación, caducidad, dosis, hora de administración del medicamento.



## 2.- Vigilancia y Control de venoclisis instalada

- + Verificar que la solución tenga 24 horas o menos de instalada, mombrete de acuerdo a la normalidad y el equipo se debe cambiar a las 72 horas.
- + El equipo de venoclisis debe estar limpio, sin residuos.


### 3.- *Trato Digno*

- ✚ Saludar en forma amable y presentarnos con el paciente.
- ✚ Explicar los procedimientos que le vamos a realizar.
- ✚ Guardar la individualidad y pudor de cada paciente.



### 4.- *Prevención de infecciones en vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada*


- ✚ Mantenga la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga.
- ✚ Que la fijación este instalada de acuerdo al sexo del paciente.
- ✚ Checar que este bien conectado y registrar alguna anomalía al respecto



### 5.- *Prevención de caídas*

- ✚ Observar que riesgos de caída tiene los pacientes desde su llegada al hospital y durante su estancia
- ✚ Utilizar los recursos y necesarios disponibles y necesarios para la seguridad del paciente y orientar al familiar sobre su uso.





## 6.- *Prevención por Úlceras por Presión*

- ✚ Valorar y registrar factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición de úlceras por presión.
- ✚ Utilizar los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión

## 7.- *Vigilancia y Control al neonato con riesgo para Hiperbilirrubinemia*

- ✚ Vigilar los factores de riesgo del neonato para presentar hiperbilirrubinemia neonatal
- ✚ Signos y síntomas
- ✚ Establecer el plan de cuidados y realizar las intervenciones pertinentes.

