

Alum. Nohemí Rebeca Pérez Sánchez

Prof. Marcos Jhodany Argüello Galvez



PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA

Super Nota


6to cuatrimestre grupo °B ENFERMERÍA

Úlceras Por Presión


Decúbito dorsal




Decúbito lateral



Decúbito prono



Stages of Pressure Sores



PREVENCIÓN Y CUIDADOS

es necesaria una valoración integral de las personas con riesgo de desarrollar UPP

los pacientes de alto riesgo son aquellos que presentan: inmovilidad, incontinencia, déficit nutricional y deterioro cognitivo

la inspección de la piel debe realizarse con mayor cuidado en áreas de riesgo

proteger la piel con productos de barrera, aplicar cremas hidratantes si el paciente tiene piel seca


mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas

utilizar la escala de Braden o Norton para valorar el riesgo de desarrollar UPP

se recomienda usar agua tibia y jabón neutro, evitar la fricción

la movilización y los cambios posturales minimizan el efecto de la presión





La Escala de Braden.

Evalúa el riesgo de desarrollar úlceras por presión en base a la sensibilidad y humedad de la piel, la fricción del cuerpo con las sábanas, la movilidad, actividad y nutrición del paciente.

La escala de Norton mide

el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión.

