

Nombre del alumno:

López Vázquez Osvaldo Rafael

Materia:

ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA


Grado: 6to cuatrimestre grupo: "B"

Docente:


FELIPE ANTONIOMORALES HERNANDEZ

Carrera:

Lic. En enfermería general



Disfagia, atragantamiento, dolor epigástrico, Gastrointestinal pirosis, regurgitación, hábito intestinal Frecuencia miccional, polarquiuria, Genitourinario disuria, dificultad para la micción Debilidad proximal, mialgias, rigidez, fracturas recientes, Musculo esquelético caídas, dolores articulares Pérdida de conciencia, mareos, Neurológicos confusión, rigidez, temblor, alteración. Es una de los componentes esenciales de la evaluación Exploración física Es relevante en el mantenimiento de un Valoración correcto funcionamiento de los distintos nutricional órganos y sistema corporal y de un estado de salud Es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes Valoración cognitiva áreas intelectuales Una de las condiciones subvaloradas a menudo en el adulto Valoración afectivamayor en la afectiva o emocional siendo unas características determinantes de salud



1.3.3 Síndromes geriátricos.

Los síndromes geriátricos son cuadros (conjuntos de signos y síntomas) con múltiples etiologías y de una alta prevalencia en el mayor. A veces son de difícil detección y pasan desapercibidos durante un tiempo, pudiendo entonces incrementar la morbimortalidad.

- Fragilidad. Síndrome de las decaídas
- Síndrome de inmovilidad en personas mayores