

Alum. Nohemí Rebeca Pérez Sánchez

Prof. Felipe Antonio Morales Hernandez

ENFERMERÍA GERONTOGERIATRICA

Super Nota

6to cuatrimestre grupo °B ENFERMERÍA



Osteoporosis posmenopáusica. En mujeres de 50-70 años, se caracteriza por perdida de hueso tubercular, fracturas de tercio distal de cubito o radio.

Osteoporosis senil. Inicia después de los 70 años, en ambos sexos y existe una pérdida de hueso trabecular y cortical.



- Prevención de caídas
- Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse si lo precisa
- Prevención de ulceras por presión
- ♦ Manejo del dolor
- Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad

- ♦ Disminución de la ansiedad
- Control de infecciones
- ♦ Registrar el estado de la piel a diario
- Animar al paciente a desarrollar relaciones
- → Poner en practica precauciones universales



Implica la imposibilidad de mantener una captación normal de oxigeno por los tejidos o una eliminación de CO2 por los mismos

La ventilación mecánica: se utiliza como soporte respiratorio en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda

Oxigenoterapia, protección contra infecciones, prevención

de caídas, ayuda para

dejar de fumar



CUIDADOS

Realizar una evaluación y valoración inicial

Valorar las necesidades alteradas del paciente

Monitorización del paciente constante, mantener vías venosas permeables, administración de medicamentos, control de la ansiedad, vigilar el estado respiratorio, si lo requiere administrar ventilación, aspiración de vías aéreas.

Conocimiento del proceso de enfermedad, conservación de la energía, fomentar el sueño