

Nombre del alumno: González Aguilar anayely



Nombre del profesor: morales Hernández Felipe Antonio

Licenciatura: enfermería

Materia: enfermería gerontogeriatrica

Cuatrimestre: 6°

Grupo: "B"

Incontinencia fecal

Que es?

La incontinencia fecal es la incapacidad de controlar las evacuaciones intestinales, lo que conduce a la filtración inesperada de deposiciones (heces) provenientes del recto.

Causas

Las causas frecuentes de la incontinencia fecal incluyen diarrea, estreñimiento y daño de los músculos o los nervios.

El daño de los músculos o los nervios puede relacionarse con la edad o con el parto.

Sintomas

La incontinencia fecal puede estar acompañada por otros problemas intestinales, por ejemplo:

Diarrea, estreñimiento, gases e hinchazon

Factores de riesgo

La edad. Aunque la incontinencia fecal puede suceder a cualquier edad, es más frecuente en adultos mayores de 65 años

Demencia. La incontinencia fecal suele estar presente en los estadios avanzados de la enfermedad de Alzheimer y la demencia.

Estreñimiento y diarrea

Diarrea

se define como la presencia de heces acuosas, poco compactas y frecuentes, y se considera una condición crónica (continua o prolongada)

causa

La causa más común de diarrea es una infección viral leve que se resuelve espontáneamente en cuestión de unos cuantos días y se denomina gastroenteritis viral o gripe estomacal

Estreñimiento

es la evacuación infrecuente y difícil de las heces, que se convierte en patología cuando se producen menos de tres evacuaciones semanales o bien dura más de tres días consecutivos.

El estreñimiento puede ser duradero o crónico, puede deberse a una dieta inadecuada con poca cantidad de fibra, escasa ingesta de líquidos

Se puede presentar estreñimiento ocasional al cambiar de hábitos: viajes, dietas, toma de medicamentos, estrés, trastornos emocionales, etc.

Inmovilidad y caídas

Concepto

La inmovilidad es un síndrome que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores.

Etiología

Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos

Además, con el paso de los años se producen una serie de cambios fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad

Causas

Las causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos.

