



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**

**"Pasión^{por}
educar"**

DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernández


ALUMNA: Guadalupe del Carmen Hernández Velasco

MATERIA: Enfermería Gerontogeriatrica

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 6"B"

1.7: Incontinencia urinaria



1.7: Incontinencia urinaria

Tipos de incontinencia

Incontinencia urinaria de esfuerzo

Se define como la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal. La IUE es común en ancianas y supone también la forma más común de IU en las mujeres menores de 75 años

Incontinencia urinaria de urgencia

Es la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de urgencia. Se entiende por urgencia cuando el paciente se queja de la aparición súbita de un deseo miccional. Es la forma más común de IU en mayores de 75 años, sobre todo en los hombres

Incontinencia urinaria mixta

Es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a urgencia como al esfuerzo.


Incontinencia urinaria continúa

Es la pérdida involuntaria y continua de orina. Puede ser debida a una fístula, desembocadura ectópica uretral o a un déficit intrínseco uretral grave

Incontinencia urinaria inconsciente

Se define como la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal. Este tipo de IU se presenta sólo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga

1.8: Caídas



Bibliografía

Enfermería Gerontogeriatrica. (s.f.). Obtenido de Enfermería Gerontogeriatrica:
file:///C:/Users/2020/Downloads/b029de322e8f81aa66a3d49d1e164736.pdf