

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA


CATEDRATICO: FELIPE ANTONIO

MORALES HERNANDEZ

ALUMNA: DANIA MARTHITA FLORES ABELAR

SEXTO CUATRIMESTRE GRUPO "B"

COMITAN DE DOMINGES CHIAPAS A 06//05/2020



	Genitourinario Frecuencia miccional, polaquiuria, disuria, dificultad para la micción, hematuria	
	Músculo esquelético Debilidad proximal, mialgias, rigidez matinal, fracturas recientes, caídas, dolores articulares, alteraciones de la marcha, dolores dorsales	
	Neurológico pérdida de conciencia, mareos, confusión, rigidez, temblor, alteraciones de la memoria y función cognitiva, déficit motor reciente	La exploración física es uno de los componentes esenciales en la evaluación clínica, sin embargo, hay que saber que puede ser difícil realizarla debido a las condiciones del paciente o a su falta de cooperación
	Valoración nutricional es relevante en el mantenimiento de un correcto funcionamiento de los distintos órganos y sistemas corporales y de un estado de salud satisfactorio	Debería evaluarse si hay causas y factores de riesgo de malnutrición en todos los adultos mayores
<	Valoración cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales comunicación,	Valoración consiste en identificar algún deterioro cognitivo que pueda afectar la autosuficiencia del adulto mayor y así establecer estrategias de intervención de forma anticipada
	Valoración afectiva Se ha demostrado que la depresión se asocia con una mayor morbimortalidad: actúa negativamente sobre la situación funcional, nutricional y social del anciano,	El objetivo principal de la valoración afectiva debe ser identificar y cuantificar posibles trastornos que afecten o puedan comprometer la autosuficiencia del anciano
	Valoración psicosocial Un aspecto no menos importante es la evaluación del entorno familiar, las redes de apoyo y los recursos externos del paciente, que pueden jugar un papel relevante en el proceso de atención y cuidado del paciente geriátrico	. El médico debe ser muy acucioso en estos asuntos, ya que puede estar obviando la problemática de fondo que ha traído al paciente a consulta
	Valoración funcional La importancia de la valoración funcional radica en que se ha observado que los ancianos con alteraciones en la funcionalidad tienen mayor posibilidad de ser institucionalizados	Mayores de 85 requieren ayuda en sus actividades básicas, razón por la cual la capacidad Funcional debe ser interrogada y evaluada en estos

pacientes

