

Materia: quirúrgica

Trabajo: Mapa conceptual

Maestro: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Alumno: Raúl Alejandro Rojas Ángeles

Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6°

Grupo: "B"

## 23 Insuficiencia renal aguda y crónica.

Definición	Tipos de Insuficiencia		Sintomatología	Diagnostico
Es el	Aguda	Crónica	son	se realiza.
Daño transitorio o permanente de los riñones.	Comienza	Comienza	Hematuria	Exámenes de Sangre.
Dueña como	En forma repentina.	Lentamente	Fiebre.	Exámenes de Orina.
Resultado de la pérdida	↓	Durante un periodo de al menos 3 meses.	Erucción.	Radiografía de tórax.
De la	Potencialmente reversible.	↓	Diarrea y vómito.	Gammagrafía renal.
Función normal del riñón.		Lleva a una insuficiencia renal permanente.	Palidez.	Uso renal.
			Inflamación de los riñones.	Biopsia renal.
			Dolor abdominal.	
			Cefalea.	
			Molestias	

2.4 cuidados de enfermería a pacientes con insuficiencia renal.

Nefropreención

Tiene como objeto.

Cuidados al individuo como ser integral.

También

Aspectos biosocioculturales y

Realizando

DX y TX a los problemas renales.

Herramientas de enfermería.

son

Consulta de enfermería

Intervenciones con otros integrantes.

Registro de historia clínica.

Diagnósticos de enfermería.

Actividades intra y extra muros.

Consulta de enfermería

contar con.

Historia clínica.

Estetoscopia es-friamono-metro.

Educación para la salud.

Educación terapéutica.

Valoración de enfermería

Cuidados de enfermería

Busqueda de anemia.

Control del peso y disipemici

Normalización de Hg.

Tx con hierro en pacientes con ERG.

AEE via de administración es la subcutánea



2.6 Problemas que requieren cirugía renal.

Nefrectomía.

Radical.

Es la extirpación total del riñón.  
↓  
algunas estructuras adicionales.  
↓  
como son.  
↓  
Wretor, glándula suprarrenal, o los ganglios linfáticos.

Parcial.

También llamada preservación del riñón.  
↓  
Se extrae el tejido enfermo de un riñón.  
↓  
Preserva el tejido sano.

Riesgos

controlar a su vez complicaciones como:  
↓  
Sanguinamiento.  
↓  
Infección.  
↓  
Lesión de órganos cercanos.  
↓  
Hipertensión.  
↓  
Enfermedad renal crónica.

Lo que se puede esperar.

se realiza con:  
↓  
Anestesia general.  
↓  
Cintalabaja una sonda urinaria.  
↓  
Nerviosos.  
↓  
Cintalabaja la absorción.  
↓  
Cintalabaja ois tida por robot.  
↓  
Cintalabaja abierta.  
↓  
Nefrectomía radical y Parcial.

Control de la función renal.

Factores relacionados como:  
↓  
Presión arterial.  
↓  
Niveles de proteína en la orina.  
↓  
Filtración de desechos.  
↓  
Alimentación saludable.  
↓  
Actividad física.  
↓  
Funcionamiento del riñón.