

**Nombre de la alumna: Fabiola verenice
Gómez Alvarez**

**Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano Rodríguez**

Materia: Enfermería medico quirúrgica II

Grado: 6°

Grupo: " B "

Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de junio del 202

Insuficiencia Renal aguda y cronica

El daño transitorio o permanente de los riñones

Tipos de Insuficiencia renal

Sintomas

Diagnostico

Insuficiencia renal aguda

Sintomas de la IRA y la IRC pueden ser diferentes

Exámenes de sangre

En forma de repentina y es potencialmente reversible

Insuficiencia renal aguda

Insuficiencia renal cronica

Examen de Orina

Insuficiencia renal cronica

- Hemorragia
- Fiebre
- Erupción
- Diarrea con sangre
- Vomitos severos
- Dolor abdominal
- Antecedentes de infección
- Antecedentes de ingesta de ciertos medicamentos

- Falta de apetito
- Vomitos
- Dolor en los huesos
- Dolor de cabeza
- Atrofia en el crecimiento
- Malestar general
- Palidez
- Malaliento
- Tono muscular deficiente

Radiografía del torax

Gammagrafía ósea


Ultrasonido renal

Electrocardiograma

Biopsia renal

Progresan lentamente durante un periodo

Al menos tres meses y pueda llevar una insuficiencia permeable



Insuficiencia Renal aguda y crónica

Tratamiento

El medico determinara el tratamiento especifico basado en lo siguiente:

Edad

y

Gravedad de la enfermedad

Tambien

Tipo de enfermedad (aguda o cronica)

Tolerancia de los medicamentos

expectativas para la evolucion

De

la enfermedad

El

Tratamiento depende en gran medida

De

la causa principal

El tratamiento puede incluir


La

Administración de líquidos via intravenosa

Terapia o medicamentos diureticos

Regimen alimenticio especifico y especifico

Dialisis, Transplante de Riñon.



Cuidados de enfermería a
pacientes con insuficiencia
renal

En los factores de riesgo de la
enfermedad crónica avanzada

Los

Cuidados son a los pacientes
con filtrado $< 60 \text{ ml/min} / 1.73 \text{ m}^2$

Deberán ser
valorados
en la búsqueda

De

Anemia y
también su
causa

La anemia

Indice

Indirectamente
en el control de
peso

y

La dislipemia

ya

Que afecta negativamente
la tolerancia al ejercicio

La normalización
de los niveles
de Hb en el ERC

Se

Asocia a una mejora
de la calidad de vida

Relacionado con la
salud

Pacientes
con ERC

se

le da el
tratamiento
con hierro

por

Via Oral
o IV

Cuidados de enfermería a pacientes con diálisis peritoneal, hemodialisis

La atención de la enfermera de hemodialisis se centra en 4 aspectos

Educación Sanitaria

Es

Importante el consejo dietético

Incluido

La restricción de la ingesta de líquidos

y

La evaluación del cumplimiento dietético

Cuidados del acceso vascular y los signos y síntomas que requieran consulta inmediata

Vigilancia y control de los parámetros de la diálisis

Los

Monitores de hemodialisis

Proporcionan

Datos que permiten una evaluación continua

De

La eficacia del tratamiento así como la funcionalidad del acceso vascular

Vigilancia y control del buen funcionamiento del acceso vascular

Es

La línea de vida del paciente y su buen funcionamiento

Los

Objetivos principales de los cuidados de enfermería

Es

Evaluar la funcionalidad y registrar la presencia de signos y síntomas

Que puedan provocar complicaciones

Detección y corrección de posibles complicaciones.

Durante y después de la hemodialisis

Suelen estar relacionadas con la no tolerancia del Rx

o

Condificultades en la función del acceso vascular

Problemas que requieren cirugía renal.

Nefrectomía radical

Es

Donde el cirujano urólogo extirpa

Todo

El riñón y con frecuencia algunas estructuras adicionales

como

parte del tubo que conecta al riñón con la vejiga

Glandulas suprarrenal
ganglios linfaticos

Nefrectomía parcial

Es

Tambien denominada cirugía de preservación del riñón

y

Preserva el tejido sano

Porque se realiza

El

Motivo mas frecuente

Es

Para extirpar un tumor del riñón

Por

Lo general los tumores son cancerosos

Tratamiento oncológico

se

Realiza una nefrectomía

para

Extirpar un tumor canceroso

Por el crecimiento de tejido anormal en un riñón

Cuando se realiza una cirugía

cuando

Un tumor se limita al riñón

Hay más de un tumor

Porción del riñón afectado

Si el cáncer afecta a tejidos cercanos

Aptitud de las otras funciones renales

Si afecta al funcionamiento de los riñones.

Problemas que requieren cirugía renal

Nefrectomía (Riesgos)

Son

El sangrado

una

Infección

Lesión de órganos cercanos

Complicaciones a largo plazo

Son

La hipertensión
Enfermedad Renal crónica

Nefrectomía Procedimiento

Se

Realiza con anestesia general

y

Adminstran un medicamento

para

No estar despierto

El

Procedimiento depende de como se realiza la cirugía

y

Cuanto de riñón se extirpe

Variantes de lo que hace una cirugía diferente

son

La cirugía laparoscopia

C. laparoscopia asistido por robot

Cirugía abierta

Nefrectomía radical y parcial

Bibliografía

UDS. (s.f.). Obtenido de Antología Enfermería médico quirúrgica II:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/3733a95fc515b9b5490e2d018502dee2.pdf>