

Nombre: Julissa Guadalupe Díaz Sánchez



Docente: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Materia: practica clínica de enfermería I

Cuatrimestre: 6to

Grupo "c"


Fecha de entrega: 04 de Julio del 2020

Aspiración DE

S e c r e c i o n e s

DEFINICION

Es la extracción de secreciones del árbol traqueobronquial a través de nariz, boca o de una vía aérea artificial (TET o TQT), usando técnica estéril



Objetivo

- Mantener la vía aérea permeable
- Favorecer la oxigenación pulmonar
- Prevenir complicaciones.
- Obtener muestras de secreción bronquial

Indicaciones

La técnica está indicada cuando el paciente no puede por sí mismo expectorar las secreciones

CONTRAINDICACIONES

- En estas condiciones, se tomarán en cuenta las condiciones del paciente y bajo criterio médico.
- Trastornos hemorrágicos (coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, leucemia).
- Edema o espasmos laríngeos.
- Varices esofágicas.
- Cirugía traqueal.
- Cirugía gástrica con anastomosis alta.
- Infarto al miocardio



Contraindications

Material y equipo

- ✓ Aparato de aspiración (sistema para aspiración de secreciones de pared).
- ✓ Guantes desechables estériles.
- ✓ Solución para irrigación.
- ✓ Jeringa de 10 ml (para aplicación de solución para irrigación y fluidificar las secreciones)
- ✓ Sondas para aspiración de secreciones (para adulto o pediátrica).
- ✓ Solución antiséptica.
- ✓ Riñón estéril.
- ✓ Jalea lubricante.
- ✓ Gafas de protección y cubre bocas.
- ✓ Ambú

PROCEDIMIENTO

Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, Checar signos vitales, Corroborar la funcionalidad del equipo para aspiración, Corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno, Colocar al paciente en posición Semi-Fowler, sino existe contraindicación



LAVADO DE MANOS



AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO AL 100% DE 3 A 5 MINUTOS




AJUSTE EL REGULADOR DE ASPIRACION DE 80 - 120 mmHg



CONECTAR LA SONDA NELATON CON VENTANA DE ASPIRACION DIGITAL A LA CONEXION DE LATEX



CALZARSE LOS GUANTES CON TECNICA ESTERIL



TOME EL CATETER DE SUCCION CON LA MANO DOMINANTE



INTRODUCIR EL CATETER EN EL AGUA ESTERIL O SOLUCION SALINA FISIOLÓGICA POR 2 O 3 VECES