
Nombre: Julissa Guadalupe Diaz Sánchez

Docente: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Materia: Practica Clínica de Enfermería I

Cuatrimestre: 6to

Fecha de Entrega: 07 de mayo del 2020

Técnica de lavado de manos

Técnica de lavado de manos básico.

Es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona

Flora residente

Son microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel. No se eliminan fácilmente por fricción mecánica

Flora transitoria

Son microorganismos que contaminan la piel, no encontrándose habitualmente en ella

Su importancia radica en la facilidad con la que se transmiten, siendo el origen de la mayoría de las infecciones nosocomiales.

Lavado de manos clínico con antiséptico

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano

- Tiene rápida acción, no es irritante
- Está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos
- Se usa en áreas de pacientes inmunosuprimidos

Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por contacto reciente con los pacientes o material contaminado y con

El personal médico, personal profesional no médico y técnicos de áreas críticas como UCI, neonatología, sala de procedimientos invasivos, sala de inmunosuprimidos, sala de quemados, en situaciones de brotes, etc.

Técnica de lavado de manos quirúrgico

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico

Es para prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico.

A pesar de conocerse que el lavado de manos es la medida básica más importante y simple para prevenir la morbilidad y la mortalidad por las infecciones intrahospitalarias (IIH) los objetivos están orientados a

- Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora normal de la piel
- prevenir la diseminación de microorganismos por vía mano portador
- Se evidencia la poca adherencia del personal de salud a este procedimiento

principios para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria (nosocomiales)

- El CODECIN es el responsable del establecimiento y aplicación de medidas de vigilancia epidemiológica, así como de su seguimiento.
- Capacitación y educación continua del personal para disminuir riesgos.
- Reporte de casos positivos por el laboratorio.
- Fomentar la higiene de manos.
- Instalación, manejo y cuidado del Sistema integral de terapia intravenosa.

- Tomar medidas para evitar IVU por sondas.
- Precauciones para evitar la transmisión de agentes infecciosos (manejo y clasificación de RPBI).
- Esterilización y desinfección.
- Cuidado de áreas físicas, mobiliario y equipo.
- La preparación de mezclas de soluciones y medicamentos se realizará por personal capacitado en un área específica, cerrada y con acceso limitado.

Bibliografía

Bibliografía

Antología . (01 de Mayo de 2020). *Practica clinica de Enfermeria* . Comitan de Dominguez., Chiapas , Mexico : UDS comitan .

Bibliografía

Antología . (01 de Mayo de 2020). *Practica clinica de Enfermeria* . Comitan de Dominguez., Chiapas , Mexico : UDS comitan .

NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. (08 de 12 de 2005). Obtenido de NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.:

<http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3896/salud/salud.htm>