



- Materia: enfermería gerontogeriatrica.
- Carrera: Lic. Enfermería
- Semestre/ cuatrimestre: 6 "c"
- Maestro/a: Felipe Antonio morales.
- Alumno: Sánchez espinosa Iván Julián.



- Fase de depresión.
- Fase de aceptación
- Fase de pacto.

El cual consiste en lo siguiente:

- Fase de negación.
- Fase de ira.

Es decir, deben de propiciar una "Muerte Adecuada" misma que se puede definir como aquella en la que hay:

- Ausencia de sufrimiento.
- Persistencia de las relaciones significativas del enfermo
- Por ejemplo: El aspecto biológico prácticamente invariante, los diversos modelos culturales...

Es ayudar al hombre en aquello a lo que tiene como derecho primario Morir con dignidad, plena aceptación de la muerte y total paz.

Objetivo

Modelo Escalonado de Kubler Ross.

CAMPOS DE APLICACIÓN

“TANATOLOGÍA”

Concepto

objetivo

Centeno en el año de 1999 definió al paciente terminal por tener:

- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

La Tanatología es la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte, con un método científico que la ha convertido en un arte y en una especialidad.

- Su objetivo principal está centrado en proporcionar calidad de vida al enfermo terminal buscando que sus últimos días transcurran de la mejor forma posible, fomentando el equilibrio de y entre los familiares.
- Además se ocupa de todos los duelos derivados de pérdidas significativas que no tienen que ver con la muerte

Bibliografía

- Bowlby-West L. (1983). The impact of death on the family system. *Journal of Family Therapy*, 5:279-294.
- Centeno, C. (1999). Principios de Medicina Paliativa. En: Manual de Oncología. Editado por López L. F. González C, Santos J.A. Valladolid. Universidad de Valladolid. Pág. 181-191.
- Dans EP, Kerr RM. (1979). Gerontology and Geriatrics in medical education. *New Engl. Journal Med.* 300:228.