

- Materia: Enfermería medico quirúrgica I
- Carrera: Lic. En enfermería
- Cuatrimestre: 6° cuatrimestre
- Alumno: Edison moisés Pimentel cruz
- Catedrático/a: María Cecilia Zamorano



4.6 Fisiopatología de la nariz, garganta y oído

NARIZ

Es el órgano del olfato situado en el centro de la cara

La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo

Garganta

Es un tubo similar a un anillo muscular que actúa como el conducto para el aire

La garganta también ayuda a la formación del habla

Oído

Es el órgano de la audición y el equilibrio

## 4.7 Valoración y Problemas generales a Pacientes con alteraciones

Infección en  
Vías respiratorias

Es una de las  
enfermedades  
más frecuentes  
que provoca  
más visitas al  
médico

Se calcula que la  
población de USA  
padece virus  
de resfriado por  
años

Temperatura  
de resfriado

Los resfriados son  
más frecuentes  
durante el  
otoño y el  
Invierno


Desde fines  
de agosto  
a principios  
de septiembre

Causas


Existen muchos  
tipos de virus  
que provocan  
el resfriado  
común.

Aumento en  
la producción  
de mochas

## 4.8 Alteraciones de las vías respiratorias



4.9 Cuidados de enfermería a pacientes con alteraciones de oído, nariz y garganta



4. lo Cuidados de enfermería  
en las urgencias de ORL

Continuar con  
acciones  
mencionadas  
en el periodo  
inmediato

Ayudar a la  
ambulación  
de paciente

la aplicación  
de la mecánica  
corporal

Atención  
a la diuresis

Atención  
a las conelaciones

Evitar al  
paciente  
al servicio  
correspondiente

Instruir al  
paciente  
y al fami-  
liar sobre  
Indicaciones

La suspensión  
de la unia  
después de  
la cirugía es  
consecuencia  
del estrés

## 4.7 Valoración y Problemas generales a Pacientes con alteraciones

Infección en Vías Respiratorias

Es una de las enfermedades más frecuentes que provoca más visitas al médico.

Se calcula que en la población de USA padece virus de resfriado por años.

Temperatura de resfriado

Los resfriados son más frecuentes durante el otoño y el invierno.

Desde fines de agosto a principios de septiembre.

Causas

Existen muchos tipos de virus que provocan el resfriado común.

Aumento en la producción de moco.

(navarro, 2020)

## Bibliografía

navarro, a. (2020). *medico quirurgica*. cdmx: cdmx.