

---

**Nombre:** Julissa Guadalupe Díaz Sánchez

**Docente:** María Cecilia zamorano Rodríguez

**Materia:** enfermería medico quirúrgica II

**Fecha de entrega:** 11 de Junio del 2020

# Insuficiencia renal aguda y crónica

Es el

Daño transitorio o permanente de los riñones, que tiene como resultado la pérdida de la función normal renal

Hay dos tipos de insuficiencia renal

Aguda

Crónica

Comienza en

Aprograsa

forma repentina y es potencialmente reversible

lentamente durante un periodo de al menos 3 meses

Los trastornos que pueden provocar insuficiencia renal aguda incluyen, entre otros, los siguientes.

Los trastornos que pueden provocar insuficiencia renal crónica incluyen, entre otros los sig.

- Disminución del flujo de sangre a los riñones por un tiempo.
- Obstrucción u oclusión en el trayecto de las vías urinarias
- Síndrome urémico hemolítico. Generalmente causado por una infección por E. Coli.
- Ingestión de ciertos medicamentos que pueden provocar toxicidad en los riñones

- Obstrucción u oclusión prolongada de las vías urinarias
- Síndrome de Alport
- Síndrome nefrótico
- Enfermedad poliquística del riñón
- Cistitis

## Síntomas

Los síntomas de la insuficiencia renal:

- Hemorragia
- Fiebre
- Erupción
- Diarrea con sangre
- Vómitos severos
- Dolor abdominal
- Ausencia o exceso de la micción
- Antecedentes de infección reciente
- Palidez
- Antecedentes de fatiga
- náusea
- Tumefacción de los tejidos
- Inflamación de los ojos
- Masa abdominal detectable

- Falta de apetito
- Vómitos
- Dolor en cabeza y huesos
- Atrofia en el crecimiento
- Malestar general
- Exceso o ausencia de micción
- Infecciones urinarias
- Incontinencia urinaria
- Palidez
- Mal aliento
- Deficiencia auditiva
- Irritabilidad
- Cambios en la agilidad mental
- Tono muscular deficiente
- Tumefacción de los tejidos

## Diagnósticos

- Exámenes de sangre
- Exámenes de orina
- Radiografía de tórax
- Gammagrafía ósea
- Ultrasonido renal
- Electrocardiograma
- Biopsia renal

# Cuidados de enfermería a pacientes con Dialisis peritoneal, hemodialisis

objetivo dar a)

Paciente y al familiar colaborador la información necesaria para desarrollar actitudes y habilidades que le capaciten para adaptarse a la nueva situación y realizar correctamente la técnica de la DPCA

Material

Historia clínica, historia de enfermería, material de recogida de datos, material didáctico y de apoyo protocolo de enfermería hojas de seguimiento y control del paciente, material necesario para realizar la sesión de DPCA

Consideraciones generales

Un programa de entrenamiento para pacientes y familiares en DPCA debe reunir una serie de requisitos y abarca todos los aspectos de la DPCA para cumplir con el criterio de eficacia que se espera del mismo

Consentimiento

basado en una

información clara

costiva

Confianza

Planificación

Evaluación con:

finura

Individualizar

la enseñanza

Entrenamiento

en el domicilio

del paciente

colaboración con

EMS



Cuidados de enfermería a pacientes con insuficiencia renal

La enfermería tiene como objeto de

Cuidado al individuo como ser integral

contemplando los

Problemas reales o potenciales de la salud, mediante el proceso de atención de enfermería

Las herramientas son

Consulta de enfermería

Seguimiento del usuario/familia


Interconsultas con otros integrantes del equipo de salud

Conocimiento de los distintos efectores de salud del territorio  
cobertura de CS, PC, hospital

Visitas domiciliarias

# Problemas que requiere cirugía renal

La nefrectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza para extirpar todo el riñón o parte de este



(Antología, 2020)

## Bibliografía

(11 de Junio de 2020). *Antología*. Comitán de Domínguez Chis.: Universidad del Sureste . Obtenido de Médico quirúrgica II.