



Nombre del alumno:

Mauricio Alejandro Gómez Aguilar.

Nombre del profesor:

María Cecilia Zamorano.

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico.

Materia:

Enfermería medico quirúrgica.

Grado:

Sexto.

Grupo:

“C”

2.7

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES INTENSIVAMENTE DE CUIDADOS RENAL.

PLAN DE ACCIONES O CUIDADOS INDEPENDIENTES

PLAN DE ACCIONES INDEPENDIENTES

PLAN DE CUIDADOS

- > VALORACION NIVEL DE CONCIENCIA.
- CONECTAR Y ASEGUARAR OREÑAS
- > OBSERVAR SIGNOS DE SANGRAMIENTO EN HEMIAS QUIROCEGAS
- > TOMA DE SIENOS VITALES
- > PERICO EN CAMA.
- > MANTENER VIAS PERMEABLES.
- > EVITAR HIPOTERMIA.
- > MANTENER HIGIENE COCTOLAR.
- > MANTENER EL PACIENTE ESTIMULADO.
- > DETERMINAR NIVEL DE DISCONFORT
- > CAMBIA AL PACIENTE DE POSICION:
- > EVALUAR PULSO.
- > EVALUAR COLOR Y TEMPERATURA.
- > EVITAR FLUIDOS EXCESIVOS.
- > ASISTIR AL PACIENTE EN EL BANO.
- > REINICIAR DIETA SEGUN LO TOLERE
- > MONITORIZAR TEMPERATURA.
- > ASEPSIA Y ANTISEPSIA
- VALORAR DOLOR
- ENTORNO AMBIENTE AGROAVABLE
- PSICOTERAPIA
- EXPLICAR ALTERNATIVAS HQ
- VALORAR SIGNO DE SANGRADO PREVENIR COMPLICACIONES

2.9

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES URINARIAS

LA ELECCION DE INFECCIONES CONCENTRADO CLANDO SE...

2.8

INFECCIONES URINARIAS

DEFINICION

- ES CONSIDERADA GENERALMENTE COMO LA EXISTENCIA DE MICROORGANISMOS PATOGENOS EN EL TILADO URINARIO CON O SIN PRESENCIA DE SINTOMAS

INCIDENCIA.

- o SE ESTIMA DE GLOBALMENTE 150 MILLONES OCURREN AL AÑO
- o EN RELU SE DESCONOCEN LAS CIFRAS
- o LAS MUJERES SON MAS COMUNES
- o LA ITU ES UNA INFECCION BACTERIANA MAS FRECUENTE EN LA INFANCIA.
- o A LOS 7 AÑOS EL 8% DE LAS NIÑAS Y EL 2% DE LOS VARONES AN SUFRIERON ITU.
- o EL 95% DE LOS CASOS

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

- SINTOMATICA.
- FIEBRE $\geq 38^{\circ}$
- PECIA SCOTULIA / DISURIA
- MUESTRA DE ORINA (COCCM)
- EXAMEN MICROSCOPICO.
- ANALISIS URINARIO ELECTROVIVO.

ITU BAJA

- o ITU COMPLICADA
- o ITU ALTA
- o ITU NO COMPLICADA
- o ITU RECURRENTE
- o ITU NOSOCOMIALES

CADA CUANTO DEBO REVISAR COMO LA...

ALTERACIONES
UROLÓGICAS QUE
REQUIEREN
CIRUGÍA UROLÓGICA.

20-10.

LAS TILES ENTRENEDORAS
QUE SE DESARROLLAN EN
FIEBRENTES APARTE DE LA
PROSTATITIS SON

PROSTATITIS BACTERIANA
ACUDA.

PROSTATITIS BACTERIANA
CRÓNICA

SÍNDROME DE DOLOR PELVICO

HIPERPLASIA BENIGNA DE
PROSTATITIS

EL CÁNCER DE PROSTATITIS SE PRODUCE POR UN
CRECIMIENTO MALVADO DENTRO DE LA PROSTATITIS
ES EL TUMOR MÁS FRECUENTE EN LOS
HOMBRES.

hiperplasia benigna de
prostatitis
> CÁNCER DE PROSTATITIS.

> PROSTATITIS.

COESA CON FIEBRE ALTA, DIFICIL-
TAB PARA CURAR

SE PUEDE CURAR CON EPISODIOS
REPETIDOS DE INFECCIÓN
URINARIA Y PERO NO PRESEN-
TAN SÍNDROME DE DOLOR.

> SÍNDROME DE DOLOR
PELVICO CRÓNICO
INFLAMATORIO

> 75% DOLOR PELVICO CRÓNICO
NO INFLAMATORIO.

TIENE A CRECER CON LA
EDAD A PARTIR DE LOS 40-45
AÑOS. ESTE CRECIMIENTO ES
MUY VARIABLE EN LOS HOMBRES

CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
EN LAS INFECCIONES
URINARIAS.

29

LA ENFERMERÍA CLÍNICA TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO DE MOSTRAR DE
CUIDADO

LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO. EN DIFERENTES
INFECCIONES DEPENDE DE LOS NIVELES DE
CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA.

CUANDO SE ELIGE UN ANTIBIÓTICO
DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE LA
CONCENTRACIÓN DEL ANTIBIÓTICO EN
EL SANGRE.

EN LA ITU NO COMPLICADA SE HA UTILIZADO
TRIMETOPRIMSOLAMETOXOL.

LA BACTERIEMIA ASINTOMÁTICA DEBE SER TRATADA
CON ANTIBIÓTICOS EN LOS PACIENTES CON
ACIDIOSIS O MANIPULACIÓN UROLOGICA Y
TRANSPLANTE RENAL.

CADA CUANTO
DEBO REVISAR

COMO PUEDO TRATAR
LA HIPERPLASIA

CADA CUANTO
DEBO REVISAR