



**Yessenia Alfaro Santis**

**María Cecilia zamorano Rodríguez**

**Mapa conceptual**

**Enfermería médico quirúrgico II**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: 6 cuatrimestre**

**Grupo: "C"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de mayo del 2020.

## Cuidados de enfermería al paciente con alteraciones gastricas.

- La aplicación del proceso enfermero en la unidad de reanimación post-anestésica, al igual que en cualquier otra unidad, requiere la realización de cinco etapas:
  - \* Valoración
  - \* Diagnóstico enfermero
  - \* Planificación
  - \* Ejecución
  - \* Evaluación
- El postoperatorio inmediato de un enfermo sometido a un proceso quirúrgico bajo anestesia general, loco-regional y/o sedación, se caracteriza por la recuperación inicial del estrés de la anestesia y la cirugía durante las primeras horas siguientes a la intervención.

### // Complicaciones potenciales //

- Respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, Parada cardiorrespiratoria, Shock, cefalea, Dolor, Depresión respiratoria, Hemorragia, Agitación, confusión o adormecimiento, vómitos.

### Objetivos.

Los objetivos que queremos obtener con la aplicación del plan de cuidados son

- El paciente y su familia reducirán la ansiedad durante la estancia del enfermo

1.12.

## Ateraciones Intestinales

- La coloproctología, llamada también Proctología, es la especialidad de la medicina derivada de la cirugía general que brinda diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico.

// Existe un gran número de enfermedades tratadas por la coloproctología //

- Incontinencia fecal y estreñimiento,
- Hemorroides o enfermedad hemorroidal
- Fisura anal
- Abscesos, fistulas e infecciones Anorrectales
- Dermatitis perianales
- Prolapso y úlcera rectal
- Tumores del colon Recto y Ano
- Lesiones rectoanales por radioterapia.

// Complicaciones quirúrgicas de la enfermedad inflamatoria intestinal //

- Angiodisplasias de colon
- Polipos del colon y recto
- Cáncer del colon, Recto y ano
- Volvulo
- Rectocele.

- Además existen otras condiciones aparentemente no relacionadas en las cuales también es conveniente acudir a este especialistas.

1.13

## Cuidados de enfermería a pacientes con problemas intestinales.

// cuando esta en el hospital //

Durante y después de la cirugía, usted recibió líquidos por vía intravenosa. También se le pudo haber colocado una sonda gastrointestinal

// Que esperar en el hogar. //

Usted puede tener estos problemas después de regresar del hospital a su casa:

- Dolor cuando tose
  - Estornuda
  - Hace movimientos súbitos
- Esto puede llegar a durar varias semanas.

// Actividad: //

Pueden pasar varias semanas antes de que usted pueda regresar a sus actividades normales.

- Comience con pequeñas caminatas
  - Aumente el ejercicio lentamente.
  - El proveedor le dará analgésicos para tomar en casa
- Si usted está tomando analgésicos 3 o 4 veces al día, hágalo a la misma hora cada día durante 3 a 4 días. Esto puede controlar mejor el dolor de esta manera.

## Alteraciones del hígado y vías biliares.

- Todo proceso expansivo en el hígado, llámese quístico, tumoral benigno o maligno, y otros que son quirúrgicos de necesidad, repercuten de todas maneras en la estructura anatómica de la viscera hepática distorsionando la morfología.


### // Quistes Hepáticos //

- En el hígado se presentan dos variedades de quistes. Las más infrecuentes son los no parasitarios, o sea, los quistes serosos o mucosos que habitualmente son congénitos y que pueden desarrollarse hasta dimensiones considerables de 20 cm de diámetro cuando son únicos.

### // Quistes no parasitarios //

- Denominados también como quistes solitarios por ser únicos. Alcanzan dimensiones de hasta 20 cm de diámetro. El contenido de estos quistes puede ser de tipo bilioso o mucoso. Clínicamente puede haber dolor, explicado por la expansión y compresión de elementos vecinos. Muy pocas veces se infectan secundariamente.

# Cuidados de enfermería a pacientes con problemas hepatobiliares.



# Alteraciones del páncreas

El lugar donde predomina asientan los tumores del páncreas

En la cabeza (75%) y el resto en el cuerpo y cola (25%)

En general, la cirugía de páncreas suele realizarse por tumores malignos por lo que se debe ser agresivos y radical.

A la vez de tratar de conservar el máximo de páncreas restante para no dejar una diabetes

El duodeno - pancreatocoma

Es la intervención que se realiza para examinar o extirpar los tumores de la cabeza del páncreas.

consiste en extirpar la cabeza del páncreas (50% de la glándula) el duodeno, la vesícula biliar, el conducto biliar y en ocasiones partes del estómago.

Otro tipo de tumores de páncreas son los conocidos tumores quísticos

Algunos tienen un comportamiento benigno, pero otros tienen riesgos.

Transformación en un tumor maligno

En caso de diagnosticar un tumor quístico de páncreas tratamiento extirpación de páncreas

1.17

# Cuidados de enfermería a pacientes con alteraciones del páncreas.

