

Nombre: Julissa Guadalupe Díaz Sánchez



Docente: María Cecilia Zamorano Rodriguez

Materia: Enfermería Medico Quirúrgica II

Fecha de entrega: 22 De Mayo del 2020

CUIDADOS

de enfermería
al paciente con
ALTERACIONES GÁSTRICAS


El post-operatorio

inmediato de un enfermo sometido a un proceso quirúrgico bajo anestesia general, loco-regional o sedación, se caracteriza por la recuperación inicial del estado de la anestesia y la cirugía durante las primeras horas siguientes a la intervención

y la

Enfermera será capaz de detectar la recuperación del enfermo y de reconocer las complicaciones que puedan surgir.

Diagnósticos y tratamientos



Alteraciones Intestinales

La coloproctología, es la especialidad de la medicina derivada de la cirugía general que brinda diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las enfermedades del colon, recto, Ano.

Enfermedades tratadas por un proctólogo
Existe un gran número de enfermedades y síntomas por los cuales es recomendable acudir a un Especialista en cirugía de colon y recto:

- Hemorroides o enfermedad hemorroidal
- Incontinencia fecal y estreñimiento
- Fisura anal
- Abscesos, fistulas e infecciones anorrectales.
- Dermatosis perianales
- Prolapsos y úlceras rectales
- Tumores del colon recto y ano

Complicaciones quirúrgicas de la enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa, Enfermedad de Crohn, colitis indeterminada)

- Angioplastias de colon
- Pólipos de colon y recto
- Cáncer de colon, Recto y Ano.
- Vólvulo
- Rectocele

Cuidados de Enfermería al paciente con Alteraciones gastrointestinales

Altras resección del intestino grueso

Le hicieron una cirugía para extirparle todo o parte del intestino grueso. También le pudieron o pueden haber practicado una colostomía.

Cuando está en el hospital

Durante y después de la cirugía reciben líquidos por vía intravenosa. También se puede aplicar una sonda gastrointestinal. y recibir antibióticos

Que esperar en el hogar

Puede tener problemas después de regresar del hospital

- Dolor cuando tose, estornuda y hace movimientos súbitos esto puede durar varias semanas.
- Heces duras o es posible que no pueda tener una deposición en lo absoluto
- Puede tener diarrea o problemas con su colostomía

Cuidados personales

Seguir instrucciones de su proveedor de atención

Alteraciones del hígado y vasculares

Todo proceso expansivo en el hígado, llámese quiste, tumoral benigno o maligno, y otros, que son ex. de necesidad, repercuten de todas maneras en la estructura anatómica de la víscera hepática distorsionando la morfología, comprometiendo sus estructuras, infiltrando o necrosando los elementos intra-hepáticos, como también al parénquima propiamente dicho, lo cual debe ser considerado para el tratamiento quirúrgico respectivo, de modo que en función del tipo de patología se tendrá que efectuar ablación de segmentos o lóbulos hepáticos, resecciones parciales de parénquima derivación de vías biliares o vasculares, desvascularizaciones, etc.

- **Abscesos Hepáticos:** Los tipos de patología quirúrgica que más frecuentemente se presentan en el hígado son de origen infeccioso, condicionados por gérmenes gram negativos de preferencia anaerobios, dando lugar a abscesos piógenos que pueden ser intra hepáticos o perihepáticos.
- **Quistes hepáticos:** En el hígado se presentan dos variedades de quistes. Los más infecciosos son los no parasitarios, o sea, los quistes serosos o mucosos que mayoritariamente son congénitos y que pueden desarrollar hasta dimensiones considerables de 20 cm de diámetro cuando son únicos.

1.16

Cuidados de Enfermería a pacientes con alteraciones de Páncreas

El lugar donde predominantemente se encuentran los tumores del páncreas es en la cabeza (75%) y el resto del cuerpo y cola (25%).

El duodeno-pancreatoma es la intervención que se realiza para extirpar los tumores de la cabeza del páncreas, y consiste en extirpar la cabeza del páncreas (50% de la glándula), el duodeno, la vesícula biliar, el conducto biliar, y en ocasiones una parte del estómago. Es una intervención asociada a un riesgo de complicaciones alto (40%) y una mortalidad no despreciable (5%), cuando se realiza por cirujanos expertos.

El ampuloma es un tumor que se origina en la papila de Vater que es la desembocadura del conducto pancreático en el duodeno. Su tratamiento requiere la realización de un duodeno-pancreatoma, teniéndose que extirpar la cabeza del páncreas y el duodeno en bloque.

Otros tipos de tumores quísticos. Algunos tienen un comportamiento benigno (neoplasia quística serosa, quistes simples), pero otros tienen riesgo de transformación en un tumor maligno (neoplasia quística mucinosa, neoplasia mucinosa papilar intraductal).

Alteraciones del páncreas

Cuidados postoperatorios en la Unidad de Hospitalización

Objetivo

Proporcionar los conocimientos necesarios para ayudar al paciente a la recuperación física y psíquica tras la intervención quirúrgica y evitar complicaciones

Definiciones

El postoperatorio se divide en dos etapas:

- Postoperatorio inmediato: periodo que transcurre desde la salida del paciente de quirófano hasta su traslado a la unidad de hospitalización hasta su traslado a la unidad de hospitalización o domicilio.
- Postoperatorio mediato o tardío: Se inicia a la llegada del paciente a la unidad de hospitalización

(Antología medico quirurgica II , 2020)

Bibliografía

(2020). *Antología medico quirurgica II* . Comitan de Domingez Chis.: Universidad del sureste .