

Nombre de la alumna: López López
Verónica

Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: Mapas
conceptuales

Materia: Enfermería medico
Quirúrgica

Grado y grupo: 6to "C"

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA

Daño transitorio o permanente

la pérdida de la función

tiene como resultado

de los riñones

normal de

los riñones

Existen dos tipos

Aguda

Crónica

sus

sus

sintomas son

sintomas son:

hemorragia

Sintomas son:

Progresa lentamente

Falta de apetito

fiebre

dolor

durante un periodo de al menos 3 meses

dolor de huesos

Erupción

Palidez

comienza en

puede llevar a una

dolor de cabeza

diarrea

Inflamación de ojos

forma repentina

insuficiencia renal permanente

Palidez

Vomitos

infeccion reciente

y es

potencialmente reversible

mal aliento

CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

la enfermería tiene como objeto

del cuidado al individuo como ser integral

En los pacientes

con ERC se

presentan con

mayor frecuencia

los factores de

riesgo CV tradicionales

realizando

Diagnósticos

y

tratamientos

a los

problemas renales o potenciales de la salud


la valoración de riesgo

y la realización de intervenciones oportunas

constituyen actuaciones

más relevantes

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON DIALIS PERITONEAL HEMODIALISIS



PROBLEMAS QUE REQUIEREN CIRUGÍA RENAL

La nefrectomía

es un procedimiento quirurgico

que se realiza

para extirpar todo el riñon o parte de este

Nefrectomia radical

Nefrectomia parcial

Durante esta cirugia

se extirpa todo el riñon

y con frecuencia

algunas estructuras adicionales

La nefrectomia

se hace para tratar

el cancer

del riñon o para

extirpar un

tumor no cenceroso

Tambien llamada

cirugia de preservación del riñon

el cirujano extrae

el tejido enfermo de un riñon y preserva el tejido sano