



Christian Acevedo Lavalle

María Cecilia zamorano Rodríguez

Mapa conceptual

Enfermería medico quirófano

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: "C"

2.3

Insuficiencia renal aguda y crónica.

Es un daño transitorio la cual afecta a los riñones que tiene como un resultado.

La pérdida de la función normal del riñón.

Se clasifica.

Insuficiencia renal

Crónica

aguda.

Se da lentamente durante el periodo de 3 meses al menos.

Comienza en forma repentina y es potencialmente reversible.

Síntomas

- Masa abdominal detectable
- Tono muscular deficiente
- Malestar general

Síntomas

- Fiebre
- Vómitos severos
- Inflamación de los ojos
- Diarrea con sangre.

Diagnósticos.

Exámenes de sangre

Determina el recuento de las células sanguíneas

Examen de orina

análisis.

ultrasonido renal

un examen de diagnóstico que utiliza rayos invisibles

2.4

Cuidados de enfermería a pacientes con insuficiencia renal.

Objetivo.

Contemplando los aspectos biopsicosociales y culturales rezando.

Diagnosticos y tratamientos de las respuestas humanas a los problemas renales o potenciales.

Desarrollo de consulta de enfermería.

- Sistema de registros
- Espacio propio
- Consultas con diferentes materiales

como:

- Agenda indepen. diente
- Lineas de telefono

canales de comunicacion bien estables

Estrategias de educacion para la salud deben ir dirigidas a distintos grupos poblacionales.

La poblacion general, adulta e infantil en la que debemos tener la promocion de habitos saludables

aportar la informacion necesaria para que sea capaz de tomar decisiones respecto a la salud.

Cuidados de enfermería a pacientes con Dialisis peritoneal, hemodialisis.

Hemodialisis

Es el tratamiento sustitutivo renal más extendido, y a menudo el único que salva la vida.

El tratamiento permite extraer la sangre del organismo, hacerla circular de forma continua.

Parámetro de la dialisis.

Los monitores de la hemodialisis proporcionan datos que permiten una evaluación

El labor de enfermería interpretación y registro de estos parámetros.

Complicaciones

durante y después suelen estar relacionadas con la no tolerancia al paciente a la sesión.

- hipotensión
- vómitos
- dolor
- calambres.

Valoración continua de las constantes vitales

2.6 Problemas que requieren cirugía renal

Nefrectomía

Es un procedimiento quirúrgico que se realiza para extirpar todo o parte de un riñón.

tipos

Nefrectomía radical

Nefrectomía parcial

Riesgos

- Sangrado
- Infección
- Lesión a órganos cercanos
- Rara vez, otros problemas graves

complicaciones a largo plazo de una nefrectomía se relacionan con los posibles problemas de vivir con menos de dos riñones.

Variantes

cirugía laparoscópica
Procedimiento mínimamente invasivo.

cirugía abierta

hace un corte en uno de los costados.

Dependiendo la situación es utilizado