



10/07/2020

- 
- Enfermería Médico Quirúrgico II
  - Zamorano Rodríguez María Cecilia
  - Licenciatura en Enfermería
  - Jorge Alberto Rojas Satos
  - 6°-C

# Lesiones del miembro inferior y Cinturón pélvico



# Cuidados de enfermería a pacientes con lesiones del miembro inferior y cintura pélvica

Las fracturas de cadera se clasifican en

- Fractura de la cabeza femoral
- Fractura de cuello femoral
- Fractura intertrocanterica
- Fractura subtrocanterica

Diagnostico de enfermeria

Dolor agudo

- Manejo del dolor
- Manejo de la medicación
- Administración de analgésicos

Riesgo de estreñimiento

- Manejo del estreñimiento

Riesgo de deterioro de la integridad cutanea

- Prevención de las úlceras por presión

Riesgo de infección

- Cuidación de la herida.

Ansiedad


- Control de la ansiedad

Riesgo de alteración circulatoria periférica

- Fomento del ejercicio.



Alteraciones osteo articulares que requieren Cirugía



# Cuidados de enfermería en la Cirugía osteo articular.

## Principales intervenciones

- Osteotomía
- Injertos óseos
- Artrotomía
- Artrodesis
- Artroplastia
- Miotomía
- Apotación
- Fasciotomías

## Ansiedad

- Aclarar los efectos de la enfermedad
- Explicar la experiencia postoperatoria
- Conocer la información
- Favorecer el contacto familiar

## Fase preoperatoria

### Dolor relacionado con lesión traumática

- Mantener la inmovilidad
- Proporcionarle ambiente tranquilo
- Administración y control de los analgésicos prescritos.

## Fase Preoperatoria

Riesgo de infección  
relacionado con  
herida traumática

- Curar la herida con la máxima asepsia
- Observar aparición de signos de infección.

Temor

- Informarle sobre la intervención
- Conocer la información dada por los médicos.



## Fase Postoperatoria

Deterioro de la  
Integridad tisular

- Valorar la herida
- Cambiar los apósitos  
cada 24-48 horas
- Mantener inmovilidad
- Observar periódicamente

Dolor

- Valorar
- Mantener la  
inmovilidad
- Proporcionarle  
ambiente tranquilo
- Administrar y  
controlar de los  
analgésicos.

Riesgo de Infección

- Cerrar la herida
- Comprobar la  
temperatura
- Observar periódicamente  
la herida
- Inspeccionar periódicamente  
la zona de la herida

## Referencias

UDS. (s.f.). *plataformaeducativauds*. Recuperado el 10 de julio de 2020, de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/9525f98aaf79b4d5ede460c444b184cb.pdf>