

- Materia: enfermería medico quirúrgica
- Carrera: LIC. EN ENFERMERIA
- 6° Cuatrimestre:
- Alumno: LOURDES GOMEZ RAMIREZ
- Catedrático/a: CECILIA ZAMORANO RODRIGUEZ



INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA

Etiología

Renal

Necrosis tubular aguda
Isquemia renal
Infecciones por toxos
Trombosis

Aguda

Síndrome clínico que se caracteriza por aumento en los niveles de los productos nitrogenados en la sangre

Crónica

Fisiopatología

Disminución del número de nefronas funcionales.
Hipertrofia glomerular.
Aumento de presión hidrostática
Hipertensión glomerular

Signos y síntomas

Tratamiento

- dieta hiposódica
vigilar potasio
control de líquidos
Eutrografía
Saturación y diuresis

Mostrar general
Oliguria
Cefaleas
Disnea
náuseas y vómitos
Nudez generalizada

Factores de riesgo

Alimentación elevada de proteínas
diabetes

Tratamiento

Dialisis peritoneal
hemodialisis
Corregir la patología de base

Factores de riesgo

edad avanzada
DM
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia hepática
Hipotensión

Estadios de la enfermedad

- 1- Lesión renal
- 2- Reducción leve de la función renal
- 3- Reducción moderada de la función renal
- 5- Insuficiencia en fase terminal

Patología

disminución de la función renal tasa de filtración glomerular $< 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ o presencia de edema

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL, HEMODIALISIS.

1) Acomodar al paciente con un entorno agradable.

elaborar la necesidad de pasos anotación y evaluación.

Explicar de forma clara y concisa el procedimiento

valoración del paciente

signos y síntomas

signos vitales.

Cuidados del acceso vascular temporal (cateter).

Ingesta de líquidos.

Potasio K.


Realizar un registro preciso de la ingesta.

monitorear la ingesta de líquidos y estado nutricional.

limpieza de la piel del paciente con un agente.

enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones.

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL



PROBLEMAS QUE REQUIEREN CIRUGIA RENAL

Cirugía de preservación del riñón.

parcial

Nefrectomía

radical

total

Es un procedimiento quirúrgico que se realiza para extirpar todo el riñón

En la mayoría de casos. Se hace una nefrectomía para tratar el cáncer de riñón

El cirujano urólogo toma decisión según los diagnósticos.

Riesgos

Sangre
Infección
Lesión a órganos cercanos.
problemas renales

Cirugía laparoscópica
Cirugía abierta

TC
RM
Ecografía