


- 
- Patología del Adulto
 - Mahonrry de Jesus Ruiz Guillen
 - Licenciatura en Enfermería
 - Jorge Alberto Rojas Satos
 - 6°-C

Píelo nefritis.

¿Qué es?

Inflamación renal ocasionada por una infección bacteriana.

Etiología

- E. Coli
- Proteus mirabilis
- Klebsiella
- Enterobacter
- Pseudomonas

Factores de riesgo

- Falta de circuncisión
- Infecciones previas
- Trasplante renal
- Cirugía
- Cálculos
- Diabetes
- Embarazo
- Vejiga neurogénica

Clasificación

Crónica

Aguda

xantogranulomato

Complicada

No complicada

Manifestaciones clínicas

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor abdominal
- Dolor lumbar
- Náuseas
- Vómito
- Disuria
- Polaquiuria
- Nicturia

Cuidados de enfermería

- Evaluación exhaustiva del dolor
- Administración de antibióticos prescritos y analgésicos valorando su eficacia
- Evaluar el nivel de conocimiento actual relacionado con el proceso de enfermedad específico.
- Control de diuresis, valorar las características orina y control de peso diario.
- Observar signos y síntomas de deshidratación
- Controlar el peso y la TA diariamente.
- Controlar aparición de edemas y otros signos de sobrecarga hídrica
- Utilizar técnicas no farmacológicas para aliviar el dolor

Litiasis renal

¿Qué son?

Son masas sólidas compuestas de pequeños cristales

Se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter.

Causas

Pueden formarse cuando la orina tiene un alto contenido de ciertas sustancias que forman cristales.

Manifestaciones clínicas

- Dolor abdominal
- Dolor inguinal
- Color anormal de la orina
- Sangre en la orina
- Escalofríos
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos

Pruebas y exámenes

- Análisis de sangre
- Análisis de orina
- Tomografía computarizada del abdomen
- Ecografía del riñón
- Pielografía retrógrada

Factores de riesgo

- Acidosis tubular renal tipo I.
- Gota
- Fármacos
- Hipercalcemia

Cuidados de enfermería

- Valorar datos objetivos y subjetivos de la persona.
- Identificar factores de riesgo.
- Vigilar la aparición de fiebre.
- Alivio del dolor
- Vigilancia y tratamiento de las complicaciones potenciales
- Enseñanza y fomento de los cuidados personales y continuos.

Infección urinaria

Una infección de las vías urinarias o IVU es una infección del tracto urinario

Puede ocurrir en diferentes puntos en el tracto urinario

Causas

- Bacterias
- Diabetes
- Edad avanzada
- Tener una sonda vesical
- Cálculos renales
- Embarazo
- Cirugía

Manifestaciones clínicas

- Orina turbia o con sangre
- Fiebre baja en algunas personas
- Dolor o ardor al orinar
- Escalofríos
- Fatiga
- Piel ruborizada
- Náuseas y vómitos
- Dolor abdominal muy fuerte

Pruebas y exámenes

- Análisis de orina
- Urocultivo en muestra limpia
- Tomografía computarizada del abdomen
- Pielografía intravenosa
- Gammagrafía del riñón
- Ultrasonido del riñón

Cuidados de enfermería

- Vigilar la eliminación urinaria
- Administración de medicamentos
- Cultivo de orina y antibiograma
- Análisis de sangre
- Enseñar a la persona la importancia de la adherencia al tratamiento
- Informar a la persona sobre signos de alarma que indiquen una infección de vías urinarias recurrente.

Referencias

Lopez, L. (30 de junio de 2016). *slideshare*. Recuperado el 21 de junio de 2020, de <https://es.slideshare.net/LuisGeorgeLopezCadenaz/pielonefritis-63591430>

medlineplus. (s.f.). Recuperado el 21 de junio de 2020, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000521.htm>

medlineplus. (02 de junio de 2020). Recuperado el 21 de junio de 2020, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000458.htm>