



Nombre de alumnos: Christian
Acevedo Lavalle

Nombre del profesor: Mahonrry de
Jesús Ruiz.

Nombre del trabajo: Cuadro
Sinóptico

Materia: Patología del Adulto.

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6° to Cuatrimestre de
Enfermería.

Grupo: "C".

Cirrosis Hepática.

Concepto

Se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado de una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica.

Es la consecuencia final de diversas causas que han ido lesionando el hígado durante mucho tiempo.

Causas

Es una consecuencia de una lesión a largo plazo del hígado que puede ser de muchos tipos:

Causas comunes:

- Consumo excesivo de alcohol.
- Infección crónica por virus de hepatitis B o C.

Otras causas:

- Células inmunitarias confunden las células anormales del hígado con invasores dañinos y los atacan.
- Trastornos en las vías biliares.
- Acumulación de grasa.
- Enfermedades hepáticas transmitidas.

Síntomas

Los síntomas pueden estar ausentes o no ser específicos en las primeras etapas.

Síntomas iniciales:

- Fatiga y Plurito.
- Falta de apetito y Pérdida de peso.
- Nauseas o dolor abdominal.
- Vasos sanguíneos pequeños.

Diagnostico

- Biopsia Hepática.
- Análisis de sangre.
- Pruebas de imagen

Tratamiento

- Cambios de estilo de vida
- Consumo de medicamentos

Cirrosis
Hepática.

Cuidados de
enfermería.

- Alteración del nivel de líquidos por la ascitis
- Peligro de hemorragia por hipocoagulabilidad y varices esofágicas
- Alteración de la nutrición por anorexia, dispepsia y disfunción metabólica.
- Posible infección por la leucopenia y déficit fagocitario
- Hipertermia por inflamación
- Disfunción respiratoria por restricción de movimiento ventilatorio
- Prurito, malestar y dolor por los depósitos de ácidos biliares en piel, inflamación hepática y distensión abdominal
- Autocuidados deficientes
- Alteración de la autoestima por cambios corporales y de actividad
- Posible alteración de la conducta y procesos intelectuales por hiperamonemia
- Ansiedad y alteración del sueño
- Intolerancia a la actividad por fatiga
- Alteración de la piel por edema y posibles escaras
- Alteración de la función sexual
- Falta de conocimientos sobre su enfermedad

Cáncer del hígado

Concepto

Es un cáncer que comienza en las células hepáticas.

Cambian el ADN de las células hepáticas, el código genético que da las instrucciones de reproducción a la célula cuando se apoderan de las células para multiplicarse.

Tipos

- Carcinoma hepatocelular
- Colangiocarcinoma intrahepático
- Hepatoblastoma

Síntomas

- Ictericia
- Fatiga
- Somnolencia
- Pérdida de peso

Síntomas con frecuencia

Dolor abdominal y masas abdominales.

Factores de riesgo

- Infección crónica por el virus de la hepatitis B o C.
- Cirrosis y Diabetes
- Enfermedades hepáticas hereditarias.
- Enfermedades en el hígado grado
- Consumo excesivo de alcohol.

Tratamiento

- Cirugía
- Ablación por radiofrecuencia
- Inyección percutánea de etanol
- Radioterapia
- Quimioembolización y Radioembolización
- Terapia dirigida e Inmunoterapia

Colelitiasis

Concepto

Es la formación de piedras en el interior de la vesícula biliar.

Causa

No se conoce la causa, pero se fabrican con más frecuencia en:

- Mujeres, más si han recibido tratamientos con anticonceptivos orales.
- Personas obesas.
- Personas que consumen altas dietas en colesterol.
- Personas que tienen pérdida de peso.
- Mayores de edad.
- Consumo de algunas medicinas (fibratos).

Síntomas

- No producir síntomas
- Cólico Biliar
- Coledocolitiasis
- Dolor en el hipocondrio derecho
- Colecistitis aguda

Factor de riesgo

- Anomalías en la composición de la bilis
- Extasia de la bilis
- Inflamación de la vesícula biliar

Definidos:

- Edad
- Sexo
- Obesidad
- Historia Clínica

Diagnostico

- Ecografia
- TAC

Tratamiento

La colelitiasis sin complicaciones no requiere ningún tratamiento. Las indicaciones de operar una colelitiasis son:

- Síntomas frecuentes, que interfieren con la vida normal del paciente.
- La presencia de alguna complicación previa.
- La presencia de factores de riesgo a futuro.
- Paciente con piedras muy grandes o en una vesícula que tenga una estructura anormal.

Colecistitis

Concepto

Es la inflamación de la vesícula biliar, un pequeño órgano digestivo ubicado detrás del hígado.

Causas

- Cálculos biliares
- Tumor
- Obstrucción de las vías biliares
- Infecciones
- Problema en los vasos sanguíneos

Tipo

Aguda

Se produce por obstrucción litiasica del cístico

Tratamiento

Mantener la dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica y el uso de analgésicos y antibióticos para cubrir enterobacterias.

Crónica

Causa por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma.

Predispone a la colecistitis aguda, cálculos del colédoco y adenocarcinoma de la vesícula.

Síntomas

- Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen.
- Dolor que se extiende al hombro derecho a la espalda.
- Dolor con palpitación del abdomen.
- Nauseas, Vomito y Fiebre.

Cuidados de enfermería

- Administración de analgésicos
- Apretar la incisión en abdomen con las manos o almohada
- Motivar que camine lo antes posible
- Alentar que el paciente haga diez respiraciones profundas
- Colocarlo en posición Semi-Fowler

- Checar los cambios de color de la piel
- Realizar ejercicios respiratorios y monitorizar
- Vigilar signos de infección a nivel de la herida
- Cambiar apósito según la necesidad
- Revisar el drenaje instalado en cirugía y vaciarlo

Cáncer de vesícula biliar.

Concepto

Es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de la vesícula biliar.

Paredes de la vesícula biliar

- Capa de mucosa
- Capa de musculo
- Capa de tejido conjuntivo
- Capa serosa

Síntomas

- Dolor visceral, sordo, profundo, persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho.
- Ictericia.
- Síndrome toxico
- Fiebre

Clasificación de los tumores de la vesícula biliar

- Aspecto macroscópico.
- Infiltrantes.
- Papilares o nodulares.
- Forma de crecimiento en el interior de la vesícula biliar.

Diagnostico

Es difícil de detectar y diagnosticar temprano por:

- No hay signos y síntomas en los primeros estadios del cáncer de vesícula biliar.
- Los síntomas de cáncer de vesícula biliar, se parecen a otras enfermedades.
- La vesícula biliar esta oculta detrás del hígado.

Tratamiento

- Cirugía
- Radioterapias
- Quimioterapias

Fuente de consulta.

Ruiz., M. d. (2020). Temas de la segunda unidad . *Antologia UDS*, 23-26.

<https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-de-enfermeria-cirrosis-hepatica/>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/liver-cancer/symptoms-causes/syc-20353659>

<https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/diccionario-enfermedades/colelitiasis#:~:text=El%20conducto%20que%20une%20el,interior%20de%20la%20ves%3%ADcula%20biliar.>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cholecystitis/symptoms-causes/syc-20364867#:~:text=Con%20mayor%20frecuencia%2C%20la%20colecistitis,Tumor.>

<https://www.cancer.gov/espanol/tipos/vesicula-biliar/paciente/tratamiento-vesicula-biliar-pdq#:~:text=El%20c%3%A1ncer%20de%20ves%3%ADcula%20biliar%20es%20una%20enfermedad%20por%20la,son%20ictericia%2C%20fiebre%20y%20dolor.>