



- Materia: enfermería del adulto
- Carrera: Lic. Enfermería
- Semestre/ cuatrimestre: 6 "c"
- Maestro/a: Beatriz gordillo.
- Alumno: Sánchez espinosa Iván Julián.



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Síntomas

Componentes

Prevención y factores de riesgo

Tipos de ETS

Concepto

Síntomas

La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres. pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres.

Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus.

Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual:

- Escuelas desempeñan un papel clave en la prevención del VIH y las ETS
- Relaciones sexuales con precaución.

Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen:

- Clamidia
- Herpes genital
- Gonorrea
- VIH/SIDA
- VPH
- Sífilis

Son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual.

- Micción dolorosa
- Úlceras genitales en las mujeres
- Cultivo de secreción uretral
- Problemas de los genitales en los hombres.

- Dermatofitosis del cuerpo.
- Dermatofitosis del cuero cabelludo.
- Pie de atleta.

Entre los factores que influyen en la aparición de los hongos presentes en la piel se encuentran la humedad retenida en las prendas de vestir y en el calzado de materiales sintéticos y el contacto con diversas superficies

Examen diario de la piel, minuciosa en prominencias óseas, zonas expuestas a humedad.

sintomas

Causas

Cuidados

Tipos de micosis

MICOSIS

tratamiento

Concepto

Identificación de antecedentes alérgicos y farmacológicos del paciente.
Tratamiento de aquellos procesos que puedan incidir en la aparición de lesiones de piel

- Onicomicosis distal y lateral subungueal.
- Onicomicosis blanca y negra subungueal superficial.
- Onicomicosis distrófica total.

Las micosis, y en concreto las superficiales, o infecciones en la superficie del cuerpo originadas por los hongos, pueden ser muy persistentes si no son bien tratadas

El tratamiento de las infecciones por hongos suele prolongarse entre una y tres semanas, y el más recomendable es la aplicación de antifúngicos o antimicóticos

Bibliografía

- Eckman M; Enfermería geriátrica. Manual Moderno. 2012
- Mickey S; Enfermería geriátrica. MC GRAW HILL. 2009
- Grif, A.J., Cuidados intensivos de enfermería en el adulto. MC GRAW HILL. 2006.