



**Nombre de alumno: Vázquez López
Marli Paola**

**Nombre del profesor: Beatriz
Gordillo**

Nombre del trabajo: Mental

Materia: desarrollo humano

Grado: 6

Grupo: C

Infecciones de transmisión sexual

¿Qué es?

- son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual.

• Causas;

- Bacterias
- Parásitos
- hongos
- virus

ETS

- Clamidia
- Herpes genital
- Gonorrea
- VIH/SIDA
- VPH
- Sífilis
- Tricomoniasis

Afecta;

- afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres.
- Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves problemas de salud al bebé.

- Los antibióticos pueden tratar las ETS causadas por bacterias, hongos o parásitos.
- No hay cura para ETS causada por un virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y mantener la enfermedad bajo control.

Síntomas;

- ETS (enfermedades de transmisión sexual) comunes y sus síntomas
- Micción dolorosa
- Úlceras genitales en las mujeres
- Cultivo de secreción uretral
- Cultivo endocervical.

- Picazón y flujo vaginal en mujeres adultas y adolescentes
- Problemas de los genitales en la mujer
- Problemas de los genitales en los hombres
- Tinción de Gran de secreción uretral

Prevención y factores de riesgo

- Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual
- Escuelas desempeñan un papel clave en la prevención del VIH y las ETS
- Relaciones sexuales con precaución.

Micosis

¿Qué es?

Infecciones en la superficie del cuerpo originadas por los hongos, pueden ser muy persistentes si no son bien tratadas, no siendo especialmente graves.

Tipos micosis

- Onicomicosis lateral subungueal
- Onicomicosis t negra subungueal superficial
- Onicomicosis blanca subungueal proximal
- Onicomicosis distrofia total.

Tratamiento antimicótico

- (terminafina, tioconazol o ciclopirox) debe estar acompañado de una adecuada higiene y es importante que no se deje el tratamiento en el medio camino.

Tipos

- La pitiriasis versicolor
- Candidiasis

Causas;

- Las principales micosis superficiales son las tiñas, (que pueden ser de la cabeza, el cuerpo, la pierna, la barba y el pie), las candidiasis superficiales (producidas por el hongo *Cándida albicans*), la pitiriasis versicolor (llamada tiña versicolor) y las onicomicosis (infecciones de las uñas).

Síntomas

- Dermatofitosis del cuerpo
- Dermatofitosis del cuero cabelludo
- Pie de atleta

Prevención de la micosis

- Evitar los aerosoles, fragancias o polvos de higiene femenina en la zona genital.
- No utilizar pantalones demasiado apretados
- Mantener un control de los niveles de glucosa en sangre.

- Usar ropa de algodón.
- Tener buen nivel de alarma: no es lo mismo tratar una micosis incipiente que una micosis avanzada.
- Practicar buenos hábitos higiénicos.
- Evitar los calzados cerrados en la época de verano.

El tratamiento de las infecciones por hongos suele prolongarse entre una y tres semanas, y el más recomendable es la aplicación de anti fúngicos o antimicóticos. Estos medicamentos antimicóticos por vía oral también pueden utilizarse para las infecciones graves.

ANTOLOGIA LEN605 ENFERMERIA DEL ADULTO