



**Nombre de alumnas: López González Erika  
Alejandra**

**Nombre del profesor: López Silba María del  
Carmen**

**Materia: Prácticas Profesionales**

**Licenciatura: Enfermería**

**Tema: Cefalea**

**Grado: 9**

**Grupo: A**

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de julio de 2020.

## DIAGNOSTICO:

(00132) DOLOR AGUDO

Dominio (12) Confort

Clase (01) Confort físico

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionado por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos inicia súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un fin anticipado a predecible y una duración inferior a seis meses.

PROBLEMA	ETIOLOGIA	SIGNOS Y SÍNTOMAS
Dolores agudos constantemente en parte frontal, temporales y occipital.	Dolor agudo que altera el estado neurológico del paciente, en lo cual se considera una probable migraña.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Punzadas en partes afectadas</li><li>• Nauseas</li><li>• Alteración T/A</li><li>• Taquicardia.</li></ul>



--

--	--	--	--

**INTERVENCIONES (NIC): 2380 manejo de la medicación**

**Campo: (02) Fisiológico: Complejo**

**Clase: (H) Control de fármacos**

**ACTIVIDADES**

- Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos
- Facilitar los cambios de medicación con el médico, si procede
- Explicar al paciente y/o a los familiares la acción y los efectos secundarios esperados en la medicación
- Obtener la orden medica del del doctor para la automedicación del paciente si procede.
- Monitorizar la eficacia de la modalidad de la administración de la medicación
- Observar si se producen interacciones farmacológicas no terapéuticas.

**INTERVENCIONES (NIC): 1400 manejo de dolor**

**Campo: (01) Fisiológico: Básico**

**Clase: (E) Fomento de la comodidad física**

**ACTIVIDADES**

- Explorar el conocimiento del paciente sobre el dolor
- Explorar con el paciente los factores de alivian/empeoran el dolor
- Ayudar al paciente y a la familia a obtener y proporcionar apoyo
- Enseñar los principios del manejo de dolor
- Explorar el uso actual de métodos farmacológicos de alivio del dolor
- Utilizar medidas de control de dolor ante de que este sea muy intenso