



Nombre de alumnas: Clara Luz Abarca Santis

Nombre del profesor: López Silba María del Carmen

Materia: Prácticas Profesionales

Licenciatura: Enfermería

Tema: Aborto espontaneo con shock hipovolémico (place)

Grado: 9

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de junio de 2020.

DIAGNOSTICO:

(00132) DOLOR AGUDO

Dominio (12) Confort

Clase (01) Confort físico

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (international assotiation for the estudy of pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con una finalidad anticipado o previsible.


PROBLEMA	ETIOLOGIA	SIGNOS Y SÍNTOMAS
DOLOR AGUDO	El paciente presenta nerviosismo e irritabilidad	<ul style="list-style-type: none">• Diaforesis• Alteración en signos vitales.• Conducta defensiva.• Expresa dolor• Estado de conciencia alterado.

**PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
(PLACE)**

Dominio (12) Confort

Clase (01) Confort físico

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)	RESULTADO (NOC)		INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>(00132) DOLOR AGUDO</p> <p>DEFINICIÓN: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (international association for the study of pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con una finalidad anticipado o previsible.</p>	<p>1.- (2102) Nivel del dolor.</p>	<p>(210201) Dolor referido. (210206) Expresiones faciales de dolor. (210217) Gemidos y gritos.</p>	<p>1.- Gravemente 2.- Sustancialmente 3.- Moderadamente 4.- Levemente 5.- Ninguno</p>	<p>(1/ 3) (2/3) (2/4)</p>	
<p>FACTORES RELACIONADOS:</p> <p>✓ Aborto incompleto</p>	<p>2.(1605) Control del dolor.</p>	<p>(160501) Reconoce factores causales. (160505) Utiliza los analgésicos de forma apropiada. (160502) Reconoce el comienzo de dolor.</p>	<p>1.- . Nunca demostrado 2. Raramente demostrado 3. A veces demostrado 4. frecuentemente demostrado 5. Siempre demostrado</p>	<p>(3/4) (3/4) (4/5)</p>	<p>Mantenerlo a: 15 Aumentarlo a: 23</p>



INTERVENCIONES (NIC): 1400 Manejo del dolor
Campo: (01) Fisiológico: básico
Clase: (E) Fomento de la comodidad física

ACTIVIDADES

- ✓ Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición-duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes.
- ✓ Observar signos no verbales de molestias, específicamente en aquellos que no pueden comunicarse eficientemente.
- ✓ Explorar el uso actual de métodos farmacológicos de alivio del dolor.
- ✓ Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos.
- ✓ Utilizar medidas del dolor antes de que este sea muy intenso.
- ✓ Utilizar un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor cuando corresponda.

INTERVENCIONES (NIC): 2300 Administración de medicamento
Campo: (02) Fisiológico: complejo
Clase: (H) Control de fármacos

ACTIVIDADES

- ✓ Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicamentos.
- ✓ Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco.
- ✓ Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco.
- ✓ Administrar la medicación con la técnica y vía adecuada.
- ✓ Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.
- ✓ Ayudar al paciente a tomar la medicación.