

**LICENCIATURA EN
ENFERMERIA.**

IX CUATRIMESTRE.

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONES

TEMA: RESUMENES

**ALUMNO: OSCAR AINEL CORDERO
MARITNEZ**

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 09 DE JUNIO DEL 2020.

Como actuar ante una emergencia

Evaluacion del colado fisico:

En un abordaje general debermos informarnos en tres aspectos: Ocurrió, causas de trabajo, Entorno

Puede ser: identificar causas en un día después de la grave reacción por la interrupción de conocimientos y hábitos y habilidades que la profesión de enfermería va a desarrollar en la practica médica.

¿Cómo se clasifica como se clasifica un accidente?

- Se considera emergencia médica cuando a la condición por la que cae un paciente o riesgo de la vida. Cuando existe, más o menos el momento de procedimiento por el momento de la emergencia lo que se conoce en términos de como triage.

Nivel de Urgencia	Clasificación Tipo	Triage Color	Tiempo E.
1	Resistencia	Rojo	10-15 min
2	Emergencia	Naranja	60 min
3	Urgencia	Amarillo	2 hrs
4	Urgencia Menor	Verde	4 horas
5	Sin Emergencia	Azul	

Abordaje integral:

- 1: Reconocer la necesidad del paciente de una primera evaluación y de dar un diagnóstico y la enfermedad.
- 2: cambio de tratamiento en momentos y momentos.
- 3: monitoreo continuo en dictamen cambios en el curso clínico.

¿Cómo actuar?

- Encararse de una parte y la otra de la depresión
- Comprobar frecuencia de respiración de la víctima
- Si hay respiración pero el ritmo de respiración y de la de la víctima
- Comprobar si la víctima respira: Abrir las vías
- Si la víctima no respira y está en estado agónico iniciar RCR

ABC: Prioridad que debe hacerse en menos de 1 minuto el primer en llegar a la víctima y el examen físico: el control de la vía aérea el paciente debe tener la vía aérea permeable suministro de oxígeno y apoyo a la ventilación si fuera necesario

Recepción: la recepción y Mantenimiento
Continua del paciente
Comienza tan pronto termina
la fase de preparación
por el costo de tiempo que
cambiar en muy corto tiempo
y es la única forma
de pagar por la evolución
de la Otorrinología no conomula
los Signos vitales

- > incluye:**
- Manipulación de Signos vitales
 - Uniflujo
 - Estabilización de cuello por trauma.
 - Sanguinancia
 - Unoclisis

¿De qué depende la duración?

Las acciones que se asocian a la Sobriedad
es la más grande de emergencia son
conocidas como Cadenas de duración
y se forman por:

- Recordar valores del sistema de
emergencia
- Recordar RCP
- Ejercer a 35
- Post ruminar