

"PRÁCTICAS PROFESIONALES"

LIC. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ



ESTUDIANTE:

SANTIS VAZQUEZ ERIK ESAUL

CARRERA:

LIC.ENFERMERIA

TRABAJO

ENSAYO

NOVENO CUATRÌMESTRE GRUPO "A"

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS A 05 DE JUNIO DE 2020

EL AYUDISTA EN PRIMEROS AUXILIOS ANTE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS

Para el personal de salud es primordial en proteger, alertar y socorrer al paciente, por lo tanto para la protección del personal es necesaria, alertar cuantos heridos están o avisar si hay alguna falla que altere más el desorden y socorrer en modo de ayudar en asistencias sanitarias que ayuden a salvaguardar la vida del herido. Un accidente puede ser urgente o emergente dependiendo las circunstancias en la que va dependiendo de gravedad/circunstancia en que este y para ello se establecieron protocolos. Urgencia es una situación que afecta a la salud de forma repentina, pero que no representa un riesgo mortal inmediato y una emergencia en un asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

La asistencia inmediata que brindamos a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad súbita, hasta que sea atendida en un ámbito hospitalario. Para ello existen principios de acción que se deban cumplir para una urgencia médica.

La primera es la evaluación del área (el escenario en el que este recurriendo para brindar primeros auxilios), la segunda acción es la evaluación de la víctima (si el lugar está libre de riesgos, se debe de hacer una evaluación básica de conciencia, respiración y circulación), el tercer punto el manejo Inicial de la emergencia súbita es brindar atención basados en las lesiones más graves o síntomas que aquejan a la persona, en el siguiente orden; Problemas Respiratorios, problemas cardiacos, hemorragia, fractura, quemaduras e intoxicaciones.

En el caso de múltiples accidentes se debe de establecer un triage, En estos casos utilizamos el sistema START, para evitar una epidemia en los servicios hospitalarios sus letras significan; S: Simple/T: Triage/A: Atención Rápida/R: Rápido/T: Tratamiento.

La evaluación del estado físico es primordial ya que este método ayuda al personal de salud a prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, que ayude al bienestar del paciente en forma cefalocaudal. La valoración física es un método sistemático para detectar problemas de salud o evidencia física de capacidad o incapacidad funcional. El procedimiento varía en función de la edad del paciente, gravedad del problema, práctica de la enfermera, lugar de exploración, procedimientos y prioridades de la unidad de salud, en lo cual es primordial que un prestador de salud tenga las aptitudes que ayuden al paciente para una pronta recuperación.

El estado crítico son aquellas situaciones que se caracteriza que está presente una amenaza y hasta puede resultar fatal para la persona atendida en que pueda ser de vida o muerte. Por lo que el personal de salud debe estar capacitado para luchar y enfrentarse con resultado positivo.

Estado de shock; El shock es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y/o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales. En la cual existen diferentes tipos de shock.

- ✓ Shock anafiláctico: Reacción sistémica de hipersensibilidad de carácter grave y a veces mortal, consecuencia de la exposición a una sustancia sensibilizante como un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos, un extracto alergénico, un veneno o alguna sustancia química.
- ✓ Shock cardiogénico: Se relaciona con un bajo gasto cardíaco (“falla de bomba”), asociado generalmente al infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias graves. Cuadro con elevada mortalidad, alrededor del 70%.
- ✓ Shock hipovolémico: Es una pérdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos, como traumatismos, hemorragias digestivas, ginecológicas y patología vascular.
- 4. ✓ Shock séptico: Hipotensión arterial debida a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos, acompañada de alteraciones de la perfusión.

Para concluir el ayudista en los sistema de salud debe estar capacitado y brindar asistencia para salvaguardar la vida de los pacientes que presentan un riesgo de mortalidad con una asistencia de calidad en la cual se debe de seguir con protocolos que ayuden al personal a aumentar las probabilidades de vida. Los protocolos de vida son establecer un TRIAGE o el sistema START, en la cual consiste en clasificar a los pacientes más graves a pacientes que tienen una probabilidad de vida más alta. En fin una asistencia de un personal de salud siempre va a velar por el bienestar del paciente, en lo consecuente un atención de calidad siempre se agradecerá.

FUENTE DE CONSULTA

- ✓ Antología UDS (prácticas profesionales), 2020, PDF, URL;
<http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/c166fbb1a381091544935c60f8982ffa.pdf>.