


**"PRAÁCTICAS PROFESIONALES"**

**LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ**



**ESTUDIANTE:**

**SANTIS VAZQUEZ ERIK ESAUL**

**CARRERA:**

**LIC.ENFERMERIA**

**TRABAJO:**

**PLACE DE CHOCK HIPOVOLEMICO EN UNA PACIENTE CON RIESGO DE ABORTO**

**NOVENO CUATRÌMESTRE GRUPO "A"**

**LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:**

**COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS A 18 DE JUNIO DE 2020.**



**DOCTORS HOSPITAL**  
*Health For Life*

ESPECIALIDAD: OBSTETRICIA

GRADO: 9°

GRUPO: "A"

NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: ABORTO ESPONTANEO  
CON SHOCK HIPOVOLEMICO

FECHA: 02-02-2020



**PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ABORTO ESPONTANEO CON SHOCK HIPOVOLEMICO**

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD/REPOSO		CLASE: 4 RESPUESTA CARDIOVASCULAR/PULMONAR		
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p><u>Etiqueta (PROBLEMA) (P)</u></p> <p>00206- SANGRADO</p> <p><u>FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS) (E)</u></p> <p>COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EMBARAZO</p> <p>TRAUMA</p>	<p>0411301- PÉRDIDA DE SANGRE VISIBLE</p>	<p>INDICADOR NINGUNA - GRAVE</p>	<p>1. GRAVE</p> <p>2. SUSTANCIAL</p> <p>3. MODERADO</p> <p>4. LEVE</p> <p>5. NINGUNA</p>	<p>4 A 5 (LEVE A NINGUNA)</p>
<p><u>CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (SIGNOS Y SÍNTOMAS)</u></p> <p>ALTERACIÓN DEL RITMO CARDÍACO</p>	<p>0411312 PÉRDIDA DE CALOR CORPORAL</p>	<p>INDICADOR NINGUNA - GRAVE</p>	<p>1. GRAVE</p> <p>2. SUSTANCIAL</p> <p>3. MODERADO</p> <p>4. LEVE</p> <p>5. NINGUNA</p>	<p>3 A 4 ((MEDERADO A LEVE)</p>

**INTERVENCIÓN (NIC): MANEJO DE SHOCK**  
**ACTIVIDADES**

- ✓ MONITORIZAR LOS SIGNOS VITALES
- ✓ PROPORCIONAR VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) Y MANEJAR VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES
- ✓ CANALIZAR Y MANTENER VÍAS VENOSAS
- ✓ EXTRAER ANALÍTICA, PRUEBAS CRUZADAS
- ✓ CANALIZAR CATÉTER ARTERIAL (RADIAL IZQUERDO) Y MONITORIZAR PRESIÓN ARTERIAL
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS CRISTALOIDES
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS (HEMATIES, PLASMA Y PLAQUETAS)
- ✓ OBSERVAR SI EXISTE UNA HEMORRAGIA EXTERNA
- ✓ CONTROLAR TENDENCIA DE LOS PARÁMETROS NORMALES HEMODINÁMICOS
- ✓ VIGILAR NIVELES LOS NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE Y TRATA NIVELES ANORMALES
- ✓ ANOTAR VALORES DE LABORATORIO; HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y GASOMETRÍA

**INTERVENCIÓN (NIC): PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN**  
**ACTIVIDADES**

- ✓ BAÑO E ISPECCIÓN DE LA PIEL DIARIOS
- ✓ SABANAS LIMPIAS, SECAS Y SIN ARRUGAS, SE EVITA PONER EXCESIVOS PROTECTORES DE SABANAS
- ✓ APLICACIÓN DE ACEITES GRASOS POLIINSATURADOS
- ✓ APLICACIÓN DE COLCHON CON SUPERFICIE DE AIRE ALTERANTE
- ✓ EVITAR ARRASTRES Y FRICCIONES
- ✓ RECIBIÓ LEVES CAMBIOS LEVES POSTURALES CON ALMOHADAS, PARA EVITAR PRESIONES PERMANENTES CADA 2-3 HRS
- ✓ PULSIOXIMETRIA
- ✓ SE CAMBIO DE COMUSURA BUCAL EL TET DIARIAMENTE
- ✓ SE LIMPIARAN FOSOS NASALES Y SE EVITARA PRESIÓN DE SNG

**INTERVENCIÓN (NIC): CONTROL DE PERFUSIÓN TISULAR**

- ✓ CONTROL DE HEMORRAGIAS
- ✓ OBSERVAR LA CALIDAD Y NATURALEZA DE LA PÉRDIDA DE SANGRE
- ✓ TOMAR NOTAS DEL NIVEL DE LA HEMOGLOBINA/HEMATOCRITO
- ✓ EVALUAR LA RESPUESTA PSICOLÓGICA DEL PACIENTE DE HEMORRAGIA Y SU PERCEPCIÓN DE LOS SUCEOS
- ✓ MANTENER VÍA IV PERMIABLE
- ✓ VIGILAR LOS SIGNOS VITALES
- ✓ ADMINISTRACIÓN  
HIPOTÓNICA/ISOTÓNICAS

SOLUCIONES

**INTERVENCIÓN (NIC): CONTROL DE PERFUSIÓN TISULAR**

- ✓ ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS
- ✓ VERIFICAR LAS ORDENES DEL MEDICO
- ✓ OBTENER LA HISTORIA DE LAS TRANSFUSIONES DEL PACIENTE
- ✓ VERIFICAR CORECTO
- ✓ CONTROLAR LOS SIGNOS VITALES

### INTERVENCIÓN (NIC): MANEJO DE SHOCK

- ✓ MONITORIZACIÓN LA FUNCIÓN RENAL
- ✓ ADMINISTRAR DIURETICOS, SEGÚN CORRESPONDA
- ✓ ADMINISTRAR TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL CONTINUA
- ✓ REALIZAR SINDAJE NASOGASTRICO PARA ASPIRAR Y MONITORIZAR SECRESIONES, SI PROCEDE
- ✓ ADMINISTRAR TRONBOLITICOS
- ✓ ADMINISTRAR PROTEINA C ACTIVADA RECOMBINANTE
- ✓ ADMINISTRAR DOSIS BAJAS DE VASOPRESINA, SEGÚN CORRESPONDA
- ✓ ADMINISTRAR CORTICOIDES, SEGÚN CORRESPONDA
- ✓ ADMINISTRAR CORTICOIDES, SEGÚN CORRESPONDA
- ✓ OFRECER APOYO EMOCIONAL AL PACIENTE Y A LA FAMILIA FOMENTANDO LAS EXPECTATIVAS REALISTAS DEL PACIENTE Y DE LA FAMILIA.

### INTERVENCIÓN (NIC): MANEJO DEL RIESGO CARDIACO

- ✓ DETECTAR SE EL PACIENTE PRESENTA CONDUCTAS DE RIESGO ASOCIADAS CON COMPLICACIONES CARDIACAS
- ✓ INSTRUIR AL PACIENTE Y A LA FAMILIA SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL INICIO DE LA CARDIOPATÍA Y DE SU EMPEORAMIENTO
- ✓ ACONSEJAR LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO, SEGÚN ESTÉ INDICADO.
- ✓ PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERBAL Y ESCRITA AL PACIENTE Y A LOS CUIDADORES SOBRE TODOS LOS ASPECTOS PERTENECIENTES
- ✓ REALIZAR UNA TERAPIA DE RELAJACIÓN, SI CORRESPONDE
- ✓ MONITORIZAR PROGRESOS DEL PACIENTE A INTERVALOS REGULARES