



Alumna: Zamorano Calvo Alva Sarai.

Maestra: López Silva María del Carmen.

Nombre del trabajo: place Apendicitis.

Materia: Practica profesional.

Grado: 9

Grupo: "B".

Comitán de Domínguez Chiapas 09 de julio de 2020

PASIÓN POR EDUCAR



Nombre: Alva Sarai Zamorano Calvo

Especialidad: Lic. Enfermería.

Grado y grupo: 9° "B"

Patología: Apendicitis.

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 de julio de 2020.

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA:

Dominio:11

Clase: 1

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

Etiqueta (problema) (P)

00002 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades



Factores relacionados (causas) (E)

R/C= factores biológicos

Características definitorias (signos y síntomas)

M/ P: Dolor abdominal, diarrea, alteración del sentido del gusto.

| RESULTADO (NOC) | INDICADOR | ESCALA DE MEDICIÓN | PUNTUACIÓN DIANA |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 2109. nivel de malestar. | 210914. Inquietud. 210920. Dolor a la descompresión. 210925. Pérdida del apetito. | 1. Grave. 2. Sustancial. 3. Moderado. 4. Leve. 5. Ninguno. | Mantener a :2 Aumentar a: 4 |
| 1618. control de náusea y vómitos. | 161801. Reconoce el inicio de náuseas. 161802. Describe factores causales. 161805. Utiliza medidas preventivas. | 1. Nunca demostrado. 2. Raramente demostrado. 3. A veces demostrado. 4. Frecuentemente demostrado. 5. Siempre demostrado. | Mantener a: 3 Aumentar a: 5 |



PLACE:

INTERVENCIONES (NIC):1400 manejo del dolor

ACTIVIDADES

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, frecuencia, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes.
- Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
- Explorar con el paciente los factores que alivian/ empeoran el dolor
- Utilizar medidas de control del dolor antes de que este sea muy intenso.
- Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a las molestias.
- Proporcionar a la persona un alivio de dolor óptimo mediante analgésicos prescrito

INTERVENCIONES (NIC)6680 Monitorización de signos vitales.

ACTIVIDADES

- Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura, y estado respiratorio, según corresponda.
- Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia.
- Monitorizar la pulsioximetría.
- Monitorizar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel.
- Identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales.
- Monitorizar la presión arterial después de que el paciente tome sus medicamentos, si es posible.