



Nombre del alumno: Roberto Carlos Garcia Aguilar

Nombre del profesor(a): María Del Carmen López Silba

Nombre del trabajo: Place Aborto espontaneo con shock hipovolémico

Materia: Practica Clinica

Grado: "9" Grupo: "B"

Fecha: 18/6/2020

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: Aborto espontaneo con shock hipovolémico

Dominio: 11/seguridad/protección	Clase: 2 lesión física
--	-------------------------------


DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

Etiqueta (problema) (P) Riesgo de sangrado (00206)

Definición Riesgo de disminución del volumen de sangre que se puede comprometer la salud.

Factores relacionados (causas)(E)
Complicaciones relacionadas con el embarazo (p.ej placenta previa embarazo molar desprendimiento prematuro de placenta).

RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio 02: Salud fisiológica clase E cardiopulmonar	41301 Perdida sanguínea visible.	1. Grave 2. Sustancial	1/2
	41302 Hematuria	3. Moderado 4. Leve.	2/3
	41307 Sangrado vaginal.	5. Ninguno.	1/2
Severidad de la pérdida de sangre.			Aumentar: 7 Mantener: 4
Dominio 006: Salud familiar	251008 Sangrado vaginal.	1. Grave 2. Sustancial	1/2
	251019 Dolor epigástrico.	3. Moderado. 4. Leve.	1/3 2/3
Clase 2: Estado de salud de los miembros de la familia.			Aumentar: 8
Estado materno:			Mantener: 4
Durante el parto.	251023 Dolor de espalda	5. Ninguno	



--	--	--	--

INTERVENCIONES (NIC): 4010. Prevención de hemorragias.
Clase N: Control de la perfusión tisular.
Campo 02: fisiológico- completo.

ACTIVIDADES

- Vigilar de cerca al paciente por si se producen hemorragias.
- Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persisten (comprobar todas las secreciones para ver si hay presencia de sangre franca u ocular.
- Administrar hemoderivados (plaquetas y plasma fresco congelado) según corresponda.
- Evitar procedimientos invasivos, si fueran necesarios, vigilar de cerca por si se produce una hemorragia.
- Instruir al paciente y/o ala familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas (p. ej.; avisar al personal de enfermería) si se producen hemorragias.
- Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción medica y/o el protocolo.

Vigila

INTERVENCIONES (NIC): 6680 Monitorización de los signos vitales.

Campo 04. Seguridad.
Clase V: Control de riesgo

ACTIVIDADES

- Monitoriza y la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio, según corresponda.
- Monitorizar la presión arterial después de que el paciente tome las medicaciones si es posible.
- Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardiaca.
- Monitorizar periódicamente el calor, la temperatura y la humedad de la piel.
- identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales.
- Vigilar el nivel de electrolitos en sangre.